

《中草药》杂志 2003年投稿须知

《中草药》杂志是由国家药品监督管理局主管、中草药信息中心站和天津药物研究院主办的国家级药学科技术学术性期刊,月刊,国内外公开发行。本刊创刊于 1970年 1月,1992年荣获国家科委、中共中央宣传部、国家新闻出版署组织的全国优秀科技期刊评比一等奖,1997年荣获第二届全国优秀科技期刊评比二等奖。1991年荣获国家医药管理局医药科技成果一等奖。中国自然科学核心期刊研究课题组使用“引文法”鉴定了“1990~1991年中国自然科学核心期刊”100种,《中草药》杂志位居第 23名,在中药学期刊中名列第一。北京高校图书馆期刊工作研究会、北京大学图书馆 1992年在我国首次调研编制的《中文核心期刊要目总览》(北京大学出版社出版)中,本刊被确定为全国中文核心期刊,1996年和 2000年版再次被确认。2001年本刊入选“中国期刊方阵双奖期刊”。据中国科学引文数据库连续 5年的统计数据表明:在被引频次最高的中国科技期刊的前 500名排行表中,本刊一直名列前 18名,多年来一直入选美国“CA千刊表”,并被俄罗斯《文摘杂志》(AJ)和美国《国际药文学文摘》(IPA)等国际著名检索系统收录。

经中国科学文献计量评价研究中心和中国学术期刊(光盘版)编委会认定,《中草药》杂志为“中国科学引文数据库来源期刊”和“中国学术期刊综合评价数据库来源期刊”,并由《中国期刊网》和《中国学术期刊(光盘版)》全文收录。

本刊主要报道中草药研究、应用的成果,促进学术交流。内容包括:中草药化学成分;药剂工艺、生药炮制、产品质量、检验方法;药理实验和临床观察;药用动、植物的饲养、栽培、鉴别、资源调查等方面的研究论文,并辟有专论、综述、新药开发纵谈、新产品、新设备、企业介绍、学术动态和信息等栏目。本刊读者对象主要为从事药学研究、教学、生产、临床和药检的科技人员。

本刊可用中文或英文投稿,来稿须附单位介绍信(综述除外),注明无一稿两投,署名无争议,无泄密内容。已在非公开发行的刊物发表者或学术会议交流过的必须注明。下列文章将优先发表:①国家自然科学基金资助项目;国家、省、部级以上攻关或者重点项目;开放实验室的研究项目。②两院院士及博士生导师的论文。③有重大新发现,发表后准备报奖的论文。④有重要指导性意义或发表后具有广泛引用价值的文章。

1 文稿应数据可靠,论点鲜明,结论明确,层次清楚,文字简练

全文(包括中英文摘要、表和图、参考文献等)字数一般不超过 5 000字,短文在 2 000字以内,综述不超过 6 000字。文稿须送两份,作者自留复印件, A4纸打印。

为了减少排印错误,英文大小写、上下角标及希文均请在文中书写清晰。需排斜体字的外文,下面画一横线表示:量符号如 P (压力)、 V (体积),坐标系符号 (x,y) ;生物学中属

以下(含属)的拉丁名如: *Valerian officinalis* L. var. *latifolia* Miq.;化学中表示旋光性、构型、构象、取代基位置等的符号如 d -(右旋), dl -(外消旋), o -邻位, p -(对位), m -(间位), iso -(异位);含双键化合物: Z -(顺式); E -(反式);手性化合物空间结构: R -(顺时针), S -(逆时针);氨基酸、肽类、糖类: D (取代基在右侧), L (取代基在左侧);取代位的元素如: N, O, P, S ;常数 k ;一些统计学符号如样本数 n , 均数 $\bar{x}$, 标准差 s , F 检查, t 检验和概率 P ;拉丁字 *in vivo*, *in vitro*, *et al.* 等均为斜体。另外 s (秒)不能写成 S , kg 不能写 Kg , mL 不能写 ML , pH 不能写成 PH , $T_{1/2}$ 不能写 $t1/2$, v_{max} 不能写 $Vmax$, C_{max} 不能写 $Cmax$ 或 $Cmax$, t_R 不能写成 RT , μ 不能写英文 u 等。

2 文稿的撰写要求

2.1 文题: 每篇来稿(2 000字以内短文除外)均要中文题名并附上英文题名。中文题名一般不超过 20个汉字。应以简明、具体、确切的词语,概括文章的要旨,符合编制题录、索引和检索的有关原则,并有助于选择关键词和分类号。题名中应避免使用非公知公用的缩写词、字符、代号以及结构式及公式。英文题名首字母大写,其它均小写,英文文题中不用冠词,并应与中文题名含义相一致。

2.2 作者及工作单位: 论文署名不应过多,应限于参加研究工作并能解答该文有关问题及对文稿内容负责者,一般不超过 6人。若署名有变动,应有单位证明信。对本文有贡献的其他人员如协助工作或提供资料、材料者可放在致谢项。姓氏的汉语拼音字母全部大写,复姓应连写;名的首字母大写,双名中间加连字符。工作单位名称用全称,不用简称,工作单位后写出所在省、市及邮政编码,并附单位英文名称,应与中文单位名称对应。用英文发表全文者,除中文文题及文摘外,还应附中作者姓名及中文单位全称。英文文章和英文摘要中的作者工作单位还应在市名及邮编之后加列国名,其间以“,”分隔。如另有通讯作者用“*”标出。

文题和署名书写示范例:

中文样例:

葡萄籽原花青素抗促癌作用的实验研究

赵万洲¹,孙志广²,陆茵¹,闫新琦¹,阮君山¹,张古玮¹

(1. 南京中医药大学药学院,江苏 南京 210029; 2. 江苏省中医院 消化内科,江苏 南京 210029)

英文样例:

**Inhibitory effect of procyanidins from seed
of *Vitis vinifera* on tumor promotion**

ZHAO Wan-zhou¹, SUN Zhi-guang², LU Yin¹,

YAN Xin-qi¹, RUAN Jun-shan¹, ZHANG Gu-wei¹

(1. College of Pharmacy, Nanjing University of TCM, Nanjing 210029, China; 2. Department of Digestion, Hospital of TCM of Jiangsu Province, Nanjing, 210029, China)

2.3 摘要、关键词: 各类文稿,除短文(2 000字以内)外,均附加中、英文摘要和关键词。中文摘要一般不超过 250字,关键词 3~ 8个,中、英文需对应。关键词尽量选用《汉语主题词表》和《中医中药主题词表》中的规范词,主要的自由词和未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语也可作为关键词标出。多个关键词之间用“;”分隔。研究性论文的中、英文摘要均采用四要素结构式书写,即:目的(Obje_{ct})、方法(Meth_{ods})、结果(Results)和结论(Concl_{usion})。综述性论文需写出指示性摘要,中文 100字左右。英文文题、关键词及作者名称和单位需与中文对应。摘要、关键词作为标识词后面加冒号。

2.4 地脚线:①收稿日期:由本部填写收稿的具体日期。②基金来源:应按国家有关部门的正式基金名称的全称及编号。③作者简介:第一作者姓名(出生年-)、性别(民族、汉族可省略)、籍贯、职称、学位、简历及研究方向,并提供详尽的联系方式:电话、传真、E-mail等。

书写示范例:

收稿日期:2000-10-12

基金项目:国家自然科学基金资助项目(59637050);“八五”国家科技攻关项目(85-20-74)

作者简介:乌兰娜(1968-),女(蒙古族),内蒙古达拉特旗人,内蒙古大学历史系副教授,博士,1994年赴美国哈佛大学研修,主要从事蒙古学研究。Tel(×××)×××××××× Fax(×××)×××××××× E-mail××××××××

2.5 正文:层次分开,在层次标码后,应拟定标题。尽量减少层次,不得多于 3层,采用 1, 1. 1, 1. 1. 1方式。层次的数字序号顶格写,序号后不用黑字,但要空一个汉字。

2.6 引言:一般勿超过 250字,概述本研究的理论依据、思路、实验基础及国内外现状,并应明确提出本文的目的。

2.7 药物、试剂、动植物和主要仪器:写明规格和来源,药名用《中国药品通用名称》(化学工业出版社,1997)及《国际非专有药名》(International Nonproprietary Names, INN),不用代号。我国卫生部批准的新药则用批准的药名。新化合物采用 IUPAC命名原则给出一个完整的系统名,同时应再取一个得体的中、英文俗名。首次出现的中文、外文简称(缩写语)应先写出全称(中、外文全名),然后才能直接应用。动、植物试验材料必须附正确的拉丁学名,并提供鉴定人及其所在单位。药理研究论文的实验对象可为有效成分、有效部位或有效部位群以及主要药味有内在质量控制方法的复方制剂;粗制剂、水煎剂等无质控标准的研究论文不能刊用。

2.8 方法:凡文献已有记述的方法,一般可引用文献,对新的或有实质性改进的方法要写明改进处。如是自己创新的方法,则宜详述,以便他人重复。

2.9 单位和符号:常用度量衡单位一律采用《中华人民共和国法定计量单位》,并以单位的国际符号表示,距数字空 1个自然间空,不加缩写点,如长度单位 1 m, 3 dm, 3 cm, 4 m m等;时间单位:1 s, 2 min, 3 h, 4 d等;土地面积的单位:km²(千米²),hm²(公顷),m²(米²),“亩”从 1992年 1月起就停止使用。当量浓度 N,体积克分子浓度 M已废止不用,用 mol/

L为浓度单位。1 M 硫酸为 1 mol/L硫酸,1 N 硫酸为 0.5 mol/L硫酸。表示微量物质含量的 ppm和 pphm等已停用,写成 10⁻⁶和 10⁻⁸。以往用来表示化学位移值的 ppm也已废弃,如 δ= 2.5 ppm应写作 δ= 2.5。旋转速度应为 r/min RSD(相对标准偏差)不用 cv(变异系数)。A(吸光度)不用 OD(光密度)。密度改为“体积质量”,“比重”改为“质量体积”或“比体积”。静脉注射 iv,肌肉注射 im,腹腔注射 ip,皮下注射 sc,脑室内注射 icv,动脉注射 ia,口服 po,灌胃 ig。

2.10 数字:以《中华人民共和国国家标准:(GB/T15835-1995)》出版物上数字用法的规定为准。

(1)凡是可以使用阿拉伯数字且很得体的地方,均应使用阿拉伯数字。

(2)公历世纪、年代、年、月、日和时刻用阿拉伯数字。年份不能简写,如 1999年不能写成 99年。

(3)阿拉伯数字使用规则:①多位的阿拉伯数字不能拆开转行;②计量和计数单位前的数字必须用阿拉伯数字;③小数点前或后超过 4位数(含 4位),应从小数点起向左或向右每 3位空出 1/4个字距,不用千分撇“’”;④纯小数须写出小数点前用以定位的“0”;⑤数值的增加可用倍数表示,减少只能用分数或%表示,例如增加 1倍,减少 1/4或减少 25%。

(4)任何一个数值只允许最后 1位有误差,因此,必须正确地表达有效数字。在一组数据 $\bar{x} \pm s$ 中,通常以 s 的三分之一来定位数,例如 ($> 7.324 \pm 0.270$) mm,它的 $s/3 = 0.09$ mm,达到小数后第 2位,故平均数也应写到小数点后第二位,即写成 (7.32 ± 0.27) mm。又如 ($4\ 835.5 \pm 324.6$) g, $s/3$ 超过 100 g,平均数波动在百分数,故应写成 (4.8 ± 0.3) kg。

数值的修约应执行国家标准 GB3101-93附录 B的规定,其简明口诀为“4舍 6入 5看齐,奇进偶不进”。

(5)参数与偏差范围:①数值范围:五至十应写成 5~ 10;3× 10³~ 8× 10³可写成 (3~ 8)× 10³,但不能写成 3~ 8× 10³;②百分数范围:10%~ 30%不能写成 20~ 30%;(30± 5)%不能写成 30± 5%;③具有相同单位的量值范围:1.5~ 3.6 mA不必写成 1.5 mA~ 3.6 mA;④偏差范围:如 (25± 1)℃不能写成 25± 1℃。

2.11 表和图:凡用文字已能说明者尽量不用图表,既有图又有表,则去图留表。表和图应少而精,而且要设计正确、合理、易懂。表和图要有序号,只有 1个表或 1个图,仍用“表 1”、“图 1”表示。表格左右两端不封闭,采用三横线表,不用纵线,栏头左上角不用斜线,表内不用横线。上下行的数字要个位或小数点对齐。统计处理结果统一以* $P < 0.05$,** $P < 0.01$,*** $P < 0.001$ 三档表示。图稿用绘图墨水在硫酸纸上绘制或用计算机绘制,设计应美观,线条应平滑。图中的量、单位表示方式应量符号在前,单位符号在后,如时间 t/min 表示以 min为法定单位的时间。如有图注者应写在稿内图位的框线下,图题之上表明,如 1~…… 2~…… 3~……或 A~…… B~…… C~……。照片用黑白片,必须反差鲜明,清晰易辨,并提供放大倍数。必要时以↑标明上下方位。表题与图题及说明(或表注和图注)均以中、英两种文字表示。

2.12 讨论:简明扼要,重点突出,主要阐述本文的新发现及对结果的分析,实验不足处,不重复引言及结果中已叙述的内容,避免不成熟的论断。

2.13 参考文献:仅限作者亲自阅读过的最新文献,研究论文不超过 10篇,综述和专论不超过 30篇(最好引用近 5年的),内部资料、鉴定会资料、待发表文章、说明书和 CA(可

引用原期刊)等不可列为参考文献。尽量少引教科书。参考文献按在正文中出现的先后次序列于正文后;参考文献的序号左顶格个位对齐,并用加方括号表示如 [1], [2],……,以与正文中的指示序号格式一致。根据 GB3469规定,以单字母式标识以下各种参考文献类型。参考文献类型及编排格式举例如下:

参考文献类型	专 著	论文集	报纸文章	期刊文章	学位论文	报 告	标 准	专 利
文献类型标识	M	C	N	J	D	R	S	P

参考文献全部用英文书写,书名、期刊名全用斜体,若为中文书名、期刊名应在英文名后用括号写出中文书名或期刊名。详见书写范例(请特别注意其中的标点符号)。

a. 专著、论文集、学位论文

[序号] 主要责任者. 3名,多于 3名加等(下同). 文献题名 [文献类型标识]. 出版地:出版者,出版年.

[1] Li J T. *Clinical Pharmacology* (临床药理学) [M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2001.

[2] Ding J. *Development Stratagem of Pharmaceutical Science and Research and Exploitation of Medicine* (中国药学科学发展战略与新药开发研究) [C]. Shanghai: Second Military Medical University Press, 1999.

[3] Kong L Y. The chemical studies on active constituents and related compounds of decreasing pulmonary hypertension from *Peucedanum praeruptorum* [A] *Dissertation of Doctor Degree of Shengyang college of pharmacy* (沈阳药学院博士学位论文) [D]. Shenyang: Shenyang College of Pharmacy, 1992.

b. 期刊文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名,年,卷(期): 起止页码.

[4] Li M F, Hirata Y, Xu G J, *et al.* Studies on the chemical Constituents of *Eyeshapad Dendrobium* (*Dendrobium firmbratnm*) [J]. *Chin Tradit Herb Drugs* (中草药), 1992, 23(5): 227-228.

[5] Markham K P, Ternal B, Stenley R, *et al.* Carbon-

13 NMR studies of flavonoids (III) [J]. *Tetrahedron*, 1978, 34: 1389-1397.

c. 专著析出文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [A]. 原文献主要责任者. 原文献题名 [M]. 出版地:出版者,出版年.

[6] Lee P I, Amidon G L. Relationship between pharmacokinetics and pharmacodynamics [A]. Lee P I. *Pharmacokinetic Analysis* [M]. Lancaster: Technic Publishing Company, 1996.

d. 国际、国家标准

[7] *ChP* (中国药典) [S]. 2000, Vol II.

e. 专利

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 出版日期

[8] Garvey D S, Letts L G, Renfro H B, *et al.* Compositions and methods to prevent toxicity induced by nonsteroidal antiinflammatory drugs [P]. *US WO* 9632, 946, 1996-02-09.

3 作者请自留底稿,不退稿。本刊不收稿件处理费和审稿费,编辑部收到稿件后即行编号,并寄给回执。录用稿件,编辑部在收稿后 6个月内通知作者,如逾期未接到录用通知,作者则可另行安排。严禁一稿两投,一经发现,将在本刊曝光并二年内不再录用该作者稿件。编辑部对稿件有修改权,修改后的清样复印件寄作者校对。定稿后收取版面费,该费用由作者单位支付。来稿刊登后酌付稿酬。

编辑部地址:天津市南开区鞍山西道 308号 邮编: 300193

电话: (022) 27474913, 23006821 传真: (022) 23006821

E-mail: zcy@tisti.ac.cn; zcyzzbj@tjipr.com

敬告读者

《中草药》杂志编辑部尚存部分过刊合订本,包括:1974-1975年,1976年,1979年,1985-1994年(80元/库);1995-1997年(110元/库);1998年(120元);1999年(135元);2000年(180元);2001年(200元);1996年增刊(50元);1997年增刊(45元);1998年增刊(55元);1999年增刊(70元);2000年增刊(70元);2001年增刊(70元);2002年增刊(60元)。欢迎来函来电订购,电话:022-27474913;022-23006821(传真)。