《药物评价研究》杂志 2027 年投稿须知

《药物评价研究》是由天津药物研究院和中国药学会主办的国家级药学科技学术性期刊，月刊，国内外公开发行。本刊为**中文核心期刊**（中文核心期刊要目总览）、**中国科技核心期刊**（中国科技论文统计源期刊）、**中国药学领域高质量期刊分级目录 T1 期刊**、RCCSE 中国核心学术期刊（A）、天津市一级期刊。已被荷兰 Scopus、波兰《哥白尼索引》（Index of Copernicus，IC）、美国《乌利希期刊指南》（Ulrich's Periodicals Directory，Ulrich PD）、美国《化学文摘（网络版）》（Chemical Abstracts，CA）、英国国际农业与生物科学研究中心（CABI）、中国学术期刊全文数据库（CNKI）、万方数据库等多个数据库收录，并由中国知网独家全文发布和优先出版。

本刊以报道药物评价工作实践，推动药物评价方法研究，开展药物评价标准或技术探讨，促进药物评价与研究水平的提高，为广大药物研究人员提供交流平台为宗旨。报道内容涵盖药物及其制剂的评价规范以及药物质量评价、安全性评价、药效学评价、药理学研究、药动学评价、临床评价、上市药物评价等，并分设专论、评价指南、审评规范、专家共识、实验研究、临床评价、循证研究与数据挖掘、综述等栏目。

本刊实行同行评议，严格遵守相关出版伦理规范。本刊采用在线投稿、审稿、查询系统，作者可登录 www.tiprpress.com 在线投稿、查询稿件，不接受纸质投稿和邮箱投稿。**下列文章将优先发表**：①有重大新发现；②两院院士的论文；③有重要指导性意义及具有广泛应用价值的文章；④国家自然科学基金资助项目，国家、省、部级以上攻关或重点项目。

1　论文的内容要求

论文应论点鲜明，数据可靠，层次清楚，文字简练，结论准确，图片清晰。

2　出版伦理

2.1　数据真实性

作者应对论文真实性负责，需配合编辑部要求，提供原始图片、数据、基金项目立项任务书等证明材料。

2.2　杜绝学术不端

严禁任何形式的剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投、重复发表、拆分发表及违反相关研究伦理等学术不端行为，且不得涉及保密问题。本刊要求稿件复制比须符合规定的标准。本刊不接受作者重复发表已公开发表的学位论文、会议论文等研究内容。

2.3　署名规范

作者需保证该论文不存在一稿多投、署名排名争议及不正当署名等问题。作者应遵守论文“五不准”原则：不准由第 3 方代写论文；不准由第 3 方代投论文；不准由第 3 方对论文内容进行修改；不准提供虚假同行评审人信息；不准违反论文署名规范，坚决抵制无实质性学术贡献者在论文上署名。

2.4　医学伦理问题及知情同意

须遵循医学伦理基本原则。当论文的主体是以人为研究对象时，作者应说明其遵循的程序是否符合负责人体试验委员会（单位性、地区性或国家性）所制订的伦理学标准，提供委员会的批准文件（批准文号著录于论文中）及受试对象或其亲属的知情同意书；对于动物研究，必须严格遵守动物实验的各项伦理条例，并提供伦理委员会的批准文件（批准文号）。

2.5　生成式人工智能（AIGC）技术使用

根据中国科学技术信息研究所联合爱思唯尔、施普林格·自然、约翰威立国际出版集团、泰勒-弗朗西斯出版集团、威科集团、剑桥大学出版社发布的《学术出版中 AIGC 使用边界指南 2.0》，作者可合理使用 AIGC 辅助学术写作，但应注意以下问题。（1）AIGC 不能列为文章的作者。（2）应对 AIGC 使用情况进行充分、正确的披露和声明，应说明何处采用 AIGC，软件的名称、版本和使用时间。（3）避免直接引用其他文献中标注为 AIGC 生成的内容。

3　论文的撰写要求

3.1　文题

每篇来稿均要有中、英文题名。中文题名应以简明、具体、确切的词语概括文章的要旨，符合编制题录、索引和检索的有关原则，并有助于选择关键词和分类号。题名中应避免使用非公知公用的缩写词、字符、代号以及结构式或公式。英文题名首字母大写，其他均小写，英文文题中尽可能不用冠词。

3.2　作者及工作单位

作者姓氏的汉语拼音字母全部大写，复姓应连写；名的首字母大写，双名中间不加连字符。工作单位名称用全称，不用简称或缩写，工作单位后写出所在省、市及邮政编码，并附单位英文名称，应与中文单位名称对应。中文通信作者用“*”标出，英文不标。共同第一作者和通信作者不超过 2 位。英文摘要中的作者工作单位还应在城市名称及邮政编码之后加列国名，其间以“,”分隔。

文题和署名书写示范例：

心脏类器官模型的构建策略及在药物评价中的应用进展

李思仪[1,2]，潘东升[2#]，张　阔[1*]，王三龙[1,2*]

1. 沈阳药科大学，辽宁 沈阳　110016
2. 中国药品检定研究院 安全评价研究所 细胞及基因治疗药物质量和非临床研究与评价北京市重点实验室，北京　100176

Construction strategies of cardiac organoid models and their application progress in drug evaluation

LI Siyi[1,2], PAN Dongsheng[2], ZHANG Kuo[1], WANG Sanlong[1,2]

1. Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China
2. Beijing Key Laboratory of Quality Control and Non-Clinical Research and Evaluation for Cellular and Gene Therapy Medicinal Products, Institute for Safety Evaluation, National Institutes for Drug Control, Beijing 100176, China

3.3　摘要、关键词

文稿须附中、英文摘要和关键词。关键词不少于 5 个，尽量选用《汉语主题词表》《中国药学主题词表》和《中国中医药学主题词表》中的规范词，主要的自由词和未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语也可作为关键词标出。多个关键词之间用“；”分隔。研究性论文的中、英文摘要均采用 4 要素结构式书写，即**目的（Objective）、方法（Methods）、结果（Results）和结论（Conclusion）**。综述性论文需写出指示性摘要。英文文题、关键词及作者名称和单位务必与中文对应。摘要、关键词作为标识词其后应加冒号。

3.4　地脚线

①收稿日期：由编辑部填写收稿的具体日期。②基金项目：应注明国家有关部门的正式基金名称的全称（子课题不用写具体名称）及合同号，多个基金之间用“；”分隔。③作者简介：

第一作者姓名（出生年—）、性别、籍贯、职称、学位、简历及研究方向，并提供详尽的联系方式（E-mail）信息。

地脚线书写示范例：

收稿日期：2025-10-31

基 金 项 目：药品监管科学全国重点实验室课题项目（2025SKLDRS0364）

作者简介：赖梓漩（2001—），女，硕士研究生，研究方向为药物临床前安全性评价。E-mail: laizx_2001@163.com

#共同第一作者：杨怡帆（2001—），女，硕士研究生，研究方向为药物临床前安全性评价。E-mail: yangyifan093@163.com

***通信作者**：林 志（1977—），女，研究员，研究方向为药物临床前安全性评价。E-mail: linzhi@nifdc.org.cn

屈 哲（1982—），女，研究员，研究方向为药物临床前安全性评价。E-mail: quzhe@nifdc.org.cn

3.5 引言

概述本研究的理论依据、思路、实验基础及国内外现状，并应明确提出论文研究的目的。

3.6 正文

层次分明，在层次标码后，应拟定标题，且简明扼要。尽量减少层次，不得多于 3 层，采用 1、1.1、1.1.1 方式。层次的数字序号顶格写，空 1 个汉字接排标题。

3.7 药物、试剂、动植物和主要仪器

写明规格和来源，药名符合《中国药品通用名称》及《国际非专有药名》（International Nonproprietry Names，INN），不用代号。国家食品药品监督管理局批准的新药则用批准的药名。**首次出现的外文简称（缩写语）应先写出全称（中、外文全名），然后才能直接应用。动植物实验材料必须附正确的拉丁学名，并提供鉴定人（姓名、职称）及其所在单位，实验动物需提供许可证号及质量合格证号。复方制剂应提供组成药味名称及质量控制方法和标准；粗制剂、水煎剂等无质控标准的研究论文不予刊用。**

3.8 方法

凡文献已有记述的方法，一般可引用文献，对新的或有实质性改进的方法要写明改进处。如是自己创新的方法，则宜详述，以便他人重复。

3.9 单位和符号

常用度量衡单位一律采用中华人民共和国法定计量单位，并以单位的国际符号表示，距数字 1 个自然间空，不加缩写点，如长度单位 1 m、3 dm、3 cm、4 mm 等；时间单位 1 s、2 min、3 h、4 d 等；土地面积的单位 km^2（千米 ^{2}）、hm^2（公顷）、m^2（米 ^{2}），“亩”从 1992 年 1 月起就停止使用。当量浓度 N、体积克分子浓度 M 已不用，用 mol/L 为浓度单位。1 M 硫酸为 1 mol/L 硫酸，1 N 硫酸为 0.5 mol/L 硫酸。表示微量物质含量的 ppm 和 pphm 等已停用，写成 1×10^{-6} 和 1×10^{-8}。以往用来表示化学位移值的 ppm 已弃用，如 δ=2.5 ppm 应写作 δ=2.5。旋转速度应为 r/min。RSD（相对标准偏差）不用 cv（变异系数）。*A*（吸光度）不用 OD（光密度）。“比容”改为“质量体积”或“比体积”。静脉注射（iv）、肌内注射（im）、腹腔注射（ip）、皮下注射（sc）、脑室内注射（icv）、动脉注射（ia）、口服（*po*）、灌胃（ig）应采用缩写。

为了减少排印错误，英文大小写、上下角标、希文及斜体字均请在文中书写清晰。量符号，如 *p*（压力）、*V*（体积）；生物学中属以下（含属）的拉丁学名，如 *Valerian officinalis* L. var. *latifolia* Miq.；化学中表示旋光性、构型、构象、取代基位置等的符号，如 *d*-（右旋）、*dl*-（外消旋）、*o*-（邻位）、*p*-（对位）、*m*-（间位）；含双键化合物的空间结构，如 *Z*（顺式）、*E*（反式）；手性化合物空间结构，如 *R*（顺时针）、*S*（逆时针）；氨基酸、肽类、糖类等：*D*（取代基在右侧）、*L*（取代基在左侧）；取代位的元素，如 *N*、*O*、*P*、*S*；常数 *k*；一些统计学符号，如样本数 *n*、均值 $\bar{x}$、标准差 *s*、*F* 检验、*t* 检验和概率 *P*；拉丁文字，如 *in vivo*、*in vitro*、*po*、*et al*；基因，如 *PMK* 基因等均为斜体。特别注意的是，蛋白需正体，如 PMK 蛋白。另外 s（秒）不能写成 S，kg（千克）不能写成 Kg，mL（毫升）不能写成 ML、ml，pH 不能写成 PH，$t_{1/2}$ 不能写成 *t*1/2，V_{max} 不能写成 *V*max，C_{max} 不能写成 *C*max，t_R 不能写成 RT，μ 不能写成英文 u 等。

3.10 数字

以《中华人民共和国国家标准（GB/T 15835-1995）》出版物上数字用法的规定为准。

3.10.1 凡是可以使用阿拉伯数字且得体的地方，均应使用阿拉伯数字。

3.10.2 公历世纪、年代、年、月、日和时刻用阿拉伯数字。年份不能简写，如 1999 年不能写成 99 年。

3.10.3 阿拉伯数字使用规则 ①多位的阿拉伯数字不能拆开转行；②计量和计数单位前的数字必须用阿拉伯数字；③小数点前或后超过 4 位数（含 4 位），应从小数点起向左或向右每 3 位空出 1/4 个字距，不用千分撇“,”；④纯小数须写出小数点前用以定位的“0”；⑤数值的增加可用倍数表示，减少只能用分数或%表示，例如增加 1 倍，减少 1/4 或 25%。

3.10.4 任何一个数值只允许最后 1 位有误差，因此，必须正确地表达有效数字。在一组数据 $\bar{x}\pm s$ 中，通常以 *s* 的三分之一来定位数，例如（7.324±0.270）mm，它的 *s*/3＝0.09 mm，达到小数点后第 2 位，故平均数也应写到小数点后第 2 位，即写成（7.32±0.27）mm。

3.10.5 参数与偏差范围 ①数值范围：5 至 10 应写成 5～10；3×10^3～8×10^3 可写成（3～8）$\times10^3$，但不能写成 3～8×10^3；②百分数范围：10%～30%不能写成 10～30%，（30±5）%不能写成 30±5%；③具有相同单位的量值范围：1.5～3.6 mA 不必写成 1.5 mA～3.6 mA；④偏差范围：（25±1）℃不能写成 25±1 ℃。

3.11 表和图

凡用文字已能说明者尽量不用图表，既有图又有表，则去图留表。表和图应设计正确、合理、易懂，要有序号，只有 1 个表或 1 个图，仍用“表 1”或“图 1”表示。表格左右两端不封闭，采用三横线表，栏头左上角不用斜线。上下行的数字要个位或小数点对齐。统计处理结果统一以 $^*P<0.05$、$^{**}P<0.01$、$^{***}P<0.001$ 表示。图片设计应美观，线条应平滑清晰，并请提供规范、清晰可编辑的图片（建议化学结构式采用 ChemBio Office 2008 软件绘制，字体为 Times New Roman）。图中的量、单位表示方式应量符号在前，单位符号在后，如时间 *t*/min。如有图注则应写在稿内图位的框线下，图题之上标明，如 1、2、3……或 A、B、C……，照片必须清晰，并提供放大倍数，符号、文字说明等需放在照片的外面，必要时“↑”标明上下方位。**表题与图题及说明（表注和图注）均以中、英文 2 种文字表示。**

3.12 讨论

简明扼要，重点突出，主要阐述论文的新发现及对结果的分析、实验不足处，不重复引言及结果中已叙述的内容，避免不成熟的论断。

3.13　利益冲突声明

所有作者需陈述是否在研究过程中或得到的研究结果受到了某机构或厂商的影响，置于正文末、参考文献前。

3.14　参考文献

仅限作者亲自阅读过的文献。内部资料、鉴定会资料、待发表文章、说明书、科技成果和 CA（引用原期刊）等不列为参考文献。参考文献使用原语种撰写，按照国家标准《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714-2025）书写，按正文中出现的先后次序排列于正文后；参考文献的序号加方括号表示，如[1]，[2]，…，以与正文中的指示序号格式一致。

参考文献	图书	会议录	期刊	报纸	学位论文	标准	专利	数据库	联机网络	网站、网页	其他
文献类型标识	M	C	J	N	D	S	P	DB	OL	EB	Z

a. 图书

[序号] 主要责任者. 文献题名 [文献类型标识]. 版本. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码.

[1]《全国中草药汇编》编写组. 全国中草药汇编: 上册 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1975: 25.

[2] Taiz L, Zeiger E. 植物生理学 [M]. 宋纯鹏, 王学路, 周云, 等, 译. 北京: 科学出版社, 2015: 569-596.

b. 图书中的析出文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标识]. 图书主要责任者. 图书题名. 版本. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献页码.

[3] Snodin D J, Suitters A. Toxicology and Adverse Drug Reactions [M]. Talbot J, Waller P. *Stephens' Detection and Evaluation of Adverse Drug Reactions*. Chichester: John Wiley & Sons., Ltd., 2004: 157-214.

c. 连续出版物中的析出文献（期刊、报纸等）

[序号] 析出主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名, 年, 卷(期): 页码. 获取和访问路径.

[4] 董田田, 刘一帆, 刘迪, 等. 中药皂苷类成分抗溃疡性结肠炎机制研究进展 [J]. 药物评价研究, 2026, 49(2): 705-715.

[5] Hou Y Y, Jiang M, Bai G, *et al*. Target deconvolution strategies in TCM: Bridging medicinal properties with therapeutic efficacies [J]. *Chin Herb Med*, 2025, 17(4): 720-723.

[6] 刘腾, 黄萍, 宋囡囡, 等. 中药跨尺度化学生物学: 助力中药药效物质形式新认知 [J/OL]. 中草药, 2026-08-31. https://link.cnki.net/urlid/12.1108.R.20260830.1948.002.

[7] Zhang H X, Li Y Y, Liu Z J, *et al*. Quercetin effectively improves LPS-induced intestinal inflammation, pyroptosis, and disruption of the barrier function through the TLR4/NF-κB/NLRP3 signaling pathway *in vivo* and *in vitro* [J]. *Food Nutr Res*, 2022, doi: 10.29219/fnr.v66.8948.

[8] 余建斌. 我们的科技一直在追赶: 访中国工程院院长周济 [N]. 人民日报, 2013-01-12(2).

d. 会议录

[序号]主要责任者. 题名 [文献类型标识] // 会议名称, 会议年份: 引文页码.

[9] 阚月一, 诸妹军, 饶美萍, 等. 中药木鳖子抗肿瘤作用研究进展 [C] // 2023 年华南康复医学与护理研究学术会议论文集. 广州: 广东省肿瘤康复学会, 2023: 748-751.

e. 学位论文

[序号] 主要责任者. 题名 [文献类型标识]. 学位授予单位所在地: 学位授予单位, 学位授予年.

[10] 刘阳. 金银花酚类成分缓解小鼠肠道炎症功效及初步机制研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2023.

f. 国际、国家标准

[序号] 标准编号 标准名称 [文献类型标识]. 发布时间: 页码.

[11] 中国药典 [S]. 一部. 2025: 22.

[12] GB/T 3792—2021 信息与文献 资源描述 [S].

g. 专利

[序号] 专利申请者/所有者. 题名: 专利申请号 [文献类型标识]. 公告 (公开) 日期.

[13] 覃锦兰, 冯雁贤, 刘护, 等. 莪术多糖及其制备方法和应用: CN202310481226.7 [P]. 2024-04-16.

h. 网站、网页

[序号] 主要责任者. 题名 [文献类型标识/文献载体标识]. (创建或修改日期) [引用日期]. 获取和访问路径.

[14] FDA. Conducting Clinical Trials With Decentralized Elements [EB/OL]. (2024-09-17) [2025-12-31]. https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/conducting-clinical-trials-decentralized-elements.

[15] 高等教育文献保障系统. 馆际互借与文献传递服务 [EB/OL]. [2025-06-21]. http:/home.calis.edu.cn/pages/list.html?id=4101e184-7f64-4798-a5el-8e37aa6994fc.

[16] 国家食品药品监督管理局. 药物致癌试验必要性的技术指导原则 [EB/OL]. (2010-04-01) [2026-08-12]. https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/ypggtg/ypqtggtg/2010033012000 1815.html.

4　注意事项

4.1　严禁一稿多投，一经发现，将在本刊曝光并 5 年内不再录用该作者稿件。

4.2　编辑部对稿件有修改权，修改后的清样发给作者核校。

4.3　作者在上传修改稿的同时，请下载**中国药学会主办期刊版权转让协议书（登陆 www.tiprpress.com→《药物评价研究》杂志→下载专区→版权转让协议书），签字盖章后快递寄至编辑部，方可考虑论文发表。**

4.4　**本刊不收论文审稿费**，录用稿件收取版面费，该费用由作者单位支付。

4.5　稿件刊登后酌付稿酬，并寄样刊给第一作者或通信作者。

4.6　从收到稿件到发出稿件处理通知的时限为 1 个月。

5　声明

为适应我国信息化建设需要，扩大学术交流渠道，本刊已加入“中国知网（CNKI）”数据库。如作者不同意将文章编入光盘及网络数据库，请在来稿时声明，本刊将作适当处理。本刊所付稿酬包含刊物内容编入数据库服务报酬，不再另付。

天津中草药杂志社《药物评价研究》编辑部

地址: 天津市滨海高新区惠仁道 306 号（300462）

电话: (022)23006822

网址: www.tiprpress.com

E-mail: der@tiprpress.com

关注中草药杂志社微信平台，关注最新进展！