提取和多次洗涤,准确地反映了DNA,蛋白质的合成速度[7],实验证明鳖制剂加速肝脏DNA和蛋白质的合成,这有利于细胞更新,肝脏可以合成更多的蛋白质进入血液,表现为血浆蛋白水平升高,这对从事剧烈活动的人员如运动员的应急和体力恢复是有益的,鳖制剂亦加速了脾DNA和蛋白质的合成,这就有可能提供更多的免疫细胞和分泌更多的免疫球蛋白,增强机体免疫力,郑宝灿等曾有中华鳖多糖增强免疫力的报道[8],本实验用鳖制剂为多种成分的全营养液,不仅含有蛋白质,还含有多糖及多种矿物质[1,8],作者以为鳖的这些成分除直接作为常规原料,参与DNA,蛋白质的合成外,还有其它生物活性物质在其中起重要作用。

参 考 文 献

- 1 江苏新医学院编.中药大辞典.上海:上海人民出版社,1977.2725
- 2 禾川,等.国外医学—中医中药分册,1983,3:57
- 3 李时珍,本草纲目.北京:人民卫生出版社,1981,4:2502
- 4 Paul H S et al. J Clin Invest, 1980, 65, 1285
- 5 蔡武成,等编.生物物质常用分析法.北京:科学出版社,1982.111
- 6 符世纯,河南中医,1992,12(5):236
- 7 黄天贵,等.中华医学杂志,1993,73(5):308
- 8 郑宝灿,等.中国药理学杂志,1991,26(5):275

(1994-04-01收稿)

金樱根治疗小儿脱肛32例

广州市黄埔区人民医院(510700) 陈振高

武警广西梧州市消防支队卫生所 郭洪

用金樱根治疗小儿脱肛32例,疗效满意。

1 临床资料

本组男14例,女18例。年龄1~2岁9例,2~5岁16例,5~9岁7例。病程最短10d,最长2年4个月。按实用儿科学划分:仅有粘膜脱垂的称不完全性脱肛者9例,肠管各层完全翻出称完全性脱肛者23例。

2 治疗方法

每天用金樱根干片30g,文火水煎后取煎液加适量白糖分4~5次饮服,连用至痊愈后再继续服3d,以巩固疗效。

3 治疗结果

服煎液至脱肛痊愈,仅连用3d者9例,4d5例,5d4例,6d4例,7d及9d各2例,8d3例,12d1例,有2例患儿不合作,灌服量很少而无效,其余30例均治愈,治愈率93.75%,无副作用。

4 典型病例

蔡××,女,4岁半。3个月前患肠炎半月之久,每天腹泻淡黄色水样便7~10次,数天后伴便时脱肛,经治疗后虽止泻,但脱肛持续不愈,每次便后要用手托回,甚是痛苦。诊断完全性脱肛。经每天用金樱根30g水煎,取煎液加少量白糖分4~5次饮服,连服6d后脱肛痊愈,继续服3d,随访半年,未见复发。

5 讨论

金樱是野生的常绿攀缘灌木,其果实为金樱子。金樱根乃挖掘其根洗净后切片晒干供药用,功用与金樱子同样具有收敛固下以治下焦虚损之滑脱不禁病证,可治脱肛、子宫脱垂、腹泻、崩漏等。从药源来说,四季可采其根,比用其果实更具来源丰富、制作简单之优点。实践证明金樱根药性平和,用法简单,价格低廉,治疗小儿脱肛疗效好,且无副作用,值得推广。

(1994-04-05 收稿)