

刺五加注射液治疗病态窦房结综合征 34 例疗效观察

浙江省义乌市人民医院(322000)
义乌市医药公司

金忠海
金国强 徐志强* 韩启国*

笔者用刺五加注射液静滴加阿托品注射液肌注治疗病态窦房结综合征 34 例,并与单用阿托品治疗 23 例作临床疗效对照,现总结如下:

1 临床资料

1.1 一般资料:57 例病人均为 1996 年 1 月~1997 年 12 月在本院治疗病人,其中男性 37 例,女性 20 例,年龄在 40 岁~50 岁 3 例,51 岁~60 岁 20 例,61 岁~70 岁 32 例;70 岁以上 2 例。心率低于 40 次/分 8 例,40 次/分~45 次/分 43 例,45 次/分~50 次/分 6 例。

1.2 诊断标准:按 1977 年 6 月《中华内科杂志》在北京邀请有关专家研究制定的病态窦房结综合征的诊断标准进行诊断。

1.3 观察方法:观察组及对照组随机选择,均为住院病人。观察组用 10%葡萄糖液 250 mL/d 加刺五加注射液 60 mL 静滴,每日 1 次,同时肌注阿托品注射液 0.5 mg,每 6 小时 1 次,每日 4 次,14 d 为 1 疗程。对照组只肌注阿托品 0.5 mg,每 6 小时 1 次,每日 4 次,疗程也为 14 d。

2 治疗结果

2.1 临床症状:显效为胸闷、晕眩、乏力、心悸等症状消失;有效为上述症状较治疗前明显好转;无效为上述症状无明显变化。对照结果见表 1。

2.2 心电图疗效:心电图检查显效为心率恢复至正

常;有效为心率较治疗前提高 5 次/分以上;无效为心率较治疗前提高 5 次/分以下。对照结果见表 2。

表 1 临床症状的疗效观察

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率 (%)
治疗组	34	8(23.5)	23(67.6)	2(8.7)	91.3
对照组	23	2(8.7)	10(43.5)	11(47.8)	52.2

二组相比显效率、有效率、总有效率 P 值均小于 0.01

表 2 心电图疗效观察

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率 (%)
治疗组	34	5(14.8)	25(73.5)	4(11.7)	88.3
对照组	23	1(4.3)	8(34.9)	14(60.8)	39.2

二组相比显效率、有效率、总有效率 P 值均小于 0.01

3 讨论

刺五加和人参同属五加科植物,作用基本相同,对心肌和血管有直接兴奋作用。它含有的黄酮类活性物质可增加冠脉血流量和明显降低心肌氧耗量,从而改善心肌代谢和增加心肌、窦房结的能量供应;有助于窦房结功能的恢复,从而提高心率,缓解胸闷、眩晕等症状。从以上病例观察分析可看出合用刺五加组疗效明显优于单用阿托品组,且刺五加无明显副作用,在国内药源丰富,价格便宜,不愧为一种治疗病态窦房结综合征的良药。

(1998-04-08 收稿)

乙肝宁颗粒剂治疗慢性乙型肝炎 54 例疗效观察

四平市传染病医院(136000)
四平肝病研究所

陈丽艳 王洪荣
曹铁公 龚 岩

我们于 1995 年 8 月~1997 年 4 月应用乙肝宁颗粒剂治疗慢乙肝 54 例,并与垂盆草冲剂治疗的病例进行疗效对比,现将结果报告如下。

1 资料和方法

1.1 病例选择:a)按 1990 年全国(上海)病毒性肝炎学术会议诊断标准,分为 CPV 69 例,CAV 39 例,

* 黑龙江省完达山药厂