

目拾遗》载其“治喉闭、喉风、喉毒”，《南京地区中草药》载其“治肺脓疡”，用于肺痈咳唾脓痰、肺热咳嗽、咽喉肿痛等症。鸡寄生性味辛、苦、温。富民彝族习用为清热祛痰、止咳平喘有效药。鱼腥草辛、寒，最擅清热解毒、消痈排脓。金荞麦苦、平，长于治疗肺痈咳

唾脓痰及肺热咳嗽。三药相伍则寒而不凝，可助肺气宣达，复肺之宣发肃降功能，全方共奏清肺化痰、止咳平喘之效，对痰热壅肺咳嗽证疗效确切，值得进一步研究探讨。

(1999-02-09收稿)

服用红参致胃脘疼痛 1例

云南省西双版纳州人民医院 (666100) 刘云芳

云南省西双版纳州傣医院 陈 华

人参具有大补元气、复脉固脱、补脾益气、生津益智、安神之功效，适用于体虚欲脱、肢冷脉微、惊悸失眠、神经衰弱、精神倦怠及各种气血津液不足症。此例患者，因服用红参致胃腹疼痛，并心慌乏力，现报道如下。

金某某 女，26岁，因体瘦、精神疲乏、肢冷，自行将红参切片含服，含服一片 20 min后即感到胃腹部不适，继而疼痛，能耐受并心慌乏力，静卧休息，2 h后疼痛、心慌等症状渐缓解消失。第二次含服，又出现上述症状，遂停用。1周后患者再次含服红参片，20 min后复又出现上述症状。经中医诊断该患

者可服用红参，建议改为炖服，服后 20 min左右同样出现上述症状，停药后症状逐渐缓解消失，患者不敢再服红参。

讨论：患者平素无它疾，亦无任何过敏史，其 4次服用红参，均在服用 20 min后出现胃腹疼痛，并心慌乏力等症状，停药后 2 h左右症状逐渐缓解消失，且服用红参期间亦未服其它任何药物，用药量也不大，说明系红参所引起的不良反应。红参为临床常用中药之一，适量服用其不良反应极为少见，故考虑此不良反应与个体差异有关。

(1999-03-02收稿)