

几种不宜入煎中药的探讨

浙江永康市中医院 (321300) 张健臣* 程 剑

笔者结合临床实践与文献,对几种不宜入煎的中药作一探讨,以提高疗效。

鸡内金又名鸡肫皮,为雉科动物鸡的砂囊的内壁,其成分含蛋白质、胃激素等。胃激素在干燥条件下,100℃即被破坏。历代炮制用砂子炒烫,温度240℃以上,根据其成分性质,说明胃激素已基本被破坏,影响了其功效。所以对鸡内金应该洗净、晒干、研粉服用为佳。

雷丸,又名竹苓、雷实、雷矢,为多孔菌植物雷丸的菌核,有消毒杀虫之功效。其有效成分为一种蛋白酶,加热后药效丧失,因为加热使蛋白分解,酶失去活性而失效。不溶于水、乙醇、氯仿和乙醚等有机溶剂;在碱性溶剂中作用最强,在酸性溶液中失效,故不宜与酸性类药物配伍应用。其正确的炮制与服用

方法应是:洗净晒干、粉碎后冲服,饭后用温开水调服,1日2次,连服3天。

马勃为马勃科植物脱皮马勃、大颞马勃、紫颞马勃的干燥子实体。有清热解毒、利咽止血功效。体轻泡,轻微捻动即有粉尘状孢子飞出,一般多以方块或粉末(布包)入煎剂。但曾做过试验:取马勃块10g同诸药浸泡30min,煎煮40min,水只湿其表面,没有浸入药材内部,说明其有效成分很难煎出。正确的炮制和服用方法应是:除杂质、制成粗粉末,内服。若入煎剂应先用水拌揉湿润后布包入煎,以入丸散剂为佳,外用研细末敷。药材以丁大饱满、皮薄、有弹性者为质佳。

(1999-08-09收稿)

* 张健臣 1941年8月出生于中医世家,浙江永康人,历任永康市中医(药)学会副会长、国际传统医学研究会理事,任永康市中医院医学科主任、副主任中药师。长期从事中医临床及科研,1996年负责省级科研课题1项(序号96054,题为“平疣乳膏的研制”),并着重对眩晕症根治、中暑的防治、顽固性头痛、慢性肾炎等有效药物的研制和治疗糖尿病、红斑狼疮、肝癌等中草药的研究取得较大进展,撰写学术论文30余篇。

中国植物学会第二届全国药用植物及中药产品开发研讨会 将在江苏苏州市召开

中国植物学会药用及中药专业委员会和第二军医大学药学院,将于2000年10月下旬在江苏苏州市太湖之滨召开“第二届全国药用植物及中药产品开发研讨会”。会议由上海泰洋科技有限公司、江苏金石泰企业集团承办,上海市生态经济学会、苏州市科委、吴县市光复镇政府协办。会议将邀请院士或著名专家作专题报告,进行学术论文交流和中药新产品展示,安排产、学、研单位座谈和技术转让洽谈,组织专业(植物分类)考察与参观。会议结束时将给与会者颁发中国科协继续教育中心证书。

论文征稿范围:1.本草考证和中药原植物鉴定研究;2.药用植物及中药活性成分研究;3.药用植物生物工程研究;4.药用植物及中药产品(药品、保健食品、化妆品等)开发研究;5.药用植物栽培、GAP和资源保护研究;6.中药现代化论述及中药经济学、中药信息学研究。合格论文将在《药学实践》杂志(专刊)上公开发表。

欢迎踊跃参会,即日起可填写回执报名。大会筹委会收到回执后,即寄上详细通知。回执收件人:上海市国和路325号第二军医大学药学院(邮编:200433,联系电话:021-25070344, E-mail: qlupingb@online.sh.cn)生药室郭美丽博士、丁如贤讲师。会议筹备负责人:郑汉臣教授、秦路平副教授。

中国植物学会第二届药用植物及中药产品开发研讨会代表回执(复印有效)

姓名_____性别_____年龄_____职务_____职称_____

工作单位_____邮编_____单位电话_____

通讯处_____邮编_____住宅电话_____

论文题目: 1. _____ 2. _____

中药产品项目名称 1. _____ 2. _____

中药产品项目性质: (一) 1类药、2类药、3类药、4类药、5类药; (二) 保健食品; (三) 食品添加剂; (四) 中药化妆品; (五) 化妆品添加剂; (六) 天然色素; (七) 天然香料; (八) 含中药的保健品; (九) 其它产品

注: 请在产品项目上作下列记号: ○ (已有批号); △ (已完成,待批); √ (研制中)