

《中草药》2010 年第 41 卷第 1~ 12 期关键词索引

A

阿里红 (9): 1546
阿霉素 (5): 771, (6): 941
阿魏酸 (1): 63, (2): 234, (3): 398,
(10): 1643, (11): 1809
安全性 (9): 1578
桉油精 (7): 1190
氨基酸 (4): 639, (11): 1771

B

Box- Behnken 设计 (7): 1094
八味沉香胶囊 (12): 2043
巴戟天多糖 (9): 1513
巴马亭 (5): 689
菝葜 (11): 1898, (12): 2046
白背三七 (3): 373, (4): 623
白附子 (2): 201
白桂木 (11): 1850
白果内酯 (2): 236
白花丹醌 (5): 775
白花蛇舌草注射液 (4): 580
白桦酸 (7): 1075, (12): 1953
白藜芦醇 (2): 223
白茅根 (9): 1475
白木香 (1): 156, (2): 281
白芍 (8): 1245, (11): 1904
白头翁 (12): 1953
白血病 (6): 952, (7): 1131,
(10): 1663
白杨素 (11): 1828
白英 (3): 481
白芷 (1): 68, (7): 1081, (10): 1645
白术内酯 I (1): 129
白术内酯 II (1): 129
白术内酯 III (1): 129
百合知母汤 (4): 517
柏科 (1): 32
板蓝根 (3): 478, (5): 744
板桥党参 (2): 320
半边旗 (2): 241, (3): 435
半边旗提取物 SF (2): 241, (3): 435
半夏 (2): 278
半夏白术天麻汤 (8): 1274
半枝莲 (8): 1406
包封率 (3): 380, (10): 1627
包合物 (2): 212
宝藿苷- I (6): 888
保元汤 (5): 696
北柴胡 (7): 1178, (9): 1527
北葶苈子 (1): 14
贝壳杉烷酸苷 A (11): 1761
倍半萜 (10): 1604
倍半萜内酯 (8): 1336
苯丙氨酸解氨酶 (3): 456
苯并吡啶类生物碱 (3): 340
苯酚 (6): 938
鼻咽癌 (6): 968
鼻渊舒软胶囊 (10): 1645
萆薢 (1): 96
扁柏双黄酮 (8): 1388
扁桃叶 (9): 1543
表达序列标签 (3): 464
表儿茶素 (12): 1995
表告依春 (3): 478
表皮生长因子 (9): 1497
7-表-紫杉醇 (11): 1785
8-丙酮基双氢崖椒定碱 (3): 340

波叶甘 (3): 343
泊洛沙姆 (4): 550
薄层色谱 (1): 68, (3): 478,
(7): 1113, 1119, (10): 1645
薄膜包衣 (5): 727
补阳还五汤 (5): 757
不良反应 (7): 1206

C

cDNA 文库 (7): 1178
⁶⁰Co (1): 103
采收期 (1): 129, (2): 305, (4): 661,
(11): 1755
苍耳丸 (1): 68
苍耳子 (1): 68
草蒲黄 (1): 132
草珊瑚 (1): 29, (2): 198
caspase 3 (1): 99, (5): 751,
(11): 1847
差示热分析法 (2): 212
茶多酚 (6): 945, (12): 2102
茶黄素 (7): 1106
茶碱 (7): 1100
查耳酮 (5): 685
柴胡 (8): 1380
柴胡皂苷 (7): 1178, (9): 1527
蟾毒它灵 (10): 1683
蟾酥 (10): 1683
长柄秦艽 (10): 1720
长春新碱 (1): 154
长梗冬青苷 (8): 1386
肠道酶 (2): 219
肠易激综合征 (12): 2039
超高效液相色谱 (1): 86, (5): 821,
(7): 1103, (11): 1896
超快速液相色谱 (12): 2087
超临界流体萃取 (8): 1391, (9): 1438
超滤膜 (11): 1793
超声提取 (3): 412, (5): 735,
(7): 1184, (10): 1631
超微结构 (4): 621
超氧化物歧化酶(SOD) (3): 447
沉香 (1): 156
成骨分化 (4): 607
橙皮苷 (4): 652
赤霉素 (5): 813
赤芍 (9): 1480, (11): 1904
重组酵母菌 (3): 461
重组天花粉蛋白 (2): 245
臭矢菜素 A (1): 36
臭矢菜素 B (1): 36
川白芷 (6): 984
川楝 (3): 426, (9): 1421
川西獐牙菜 (2): 227
川芎 (10): 1645, (11): 1796
穿龙薯蓣 (5): 700
穿心莲内酯 (2): 219
创新药物 (3): 488
次生代谢产物 (1): 159
刺槐 (5): 707
刺柳珊瑚 (6): 851
刺五加叶皂苷 B (3): 444
椴木 (12): 1948
促红细胞生成素受体(EpoR) (1): 93
促透剂 (7): 1100
醋柳黄酮 (9): 1469
cynandione A (6): 877

D

Diels- Alder 加合物 (3): 352
DNA 甲基化 (2): 245
达菲 (2): 259
大豆苷元 (3): 401
大豆脑苷 I (2): 204
大豆异黄酮 (9): 1497, (12): 2054
大环内酯类 (7): 1031
大黄 (2): 292, (3): 412, (7): 1103,
(11): 1113, (8): 1225, (9): 1575
大黄酚 (4): 547, 582, (5): 749,
(6): 913, (7): 1111
大黄属 (2): 292 (3): 343
大黄素 (4): 582, (5): 739, 749, 751,
(6): 913, (7): 1111, (9): 1516
大黄素-8-O-β-D-葡萄糖苷 (9): 1432
大戟属 (2): 181
大孔吸附树脂 (1): 58, (2): 223, 227,
(5): 732, (6): 896, (7): 1106,
(9): 1480, (12): 1990
大蒜新素 (9): 1493
大血藤 (6): 867
大质量观 (4): 505
带状疱疹后遗神经痛 (6): 965
丹酚酸 B (2): 234, 238, (3): 398,
(6): 900, (11): 1809
丹酚酸 D (6): 900
丹皮酚 (3): 405
丹皮炭 (2): 264
丹参 (2): 238, 311, (4): 632,
(5): 809, 813, (6): 900
丹参素 (2): 234, (6): 900
丹参酮 II_A (4): 559, (9): 1473,
(10): 1663
丹参酮 II_A 磺酸钠 (4): 588
单胺氧化酶 B(MAO-B) (6): 963
单侧输尿管梗阻 (11): 1859
单核细胞趋化蛋白 1(MCP-1) (5): 778
胆黄连 (8): 1296
蛋白激酶 C (1): 77, (12): 2049
蛋白络氨酸酶抑制剂 (10): 1739
蛋白质组学 (3): 431
当归 (6): 938, (7): 1113, (11): 1755,
(12): 2063
当归多糖铁复合物 (10): 1672
当归红芪超滤物 (4): 602
党参 (3): 附 3
党参多糖 (7): 1091
道地药材 (2): 320, (6): 975,
(9): 1534
灯盏花 (9): 1523
地奥心血康 (12): 2018
地枫皮 (7): 1192
地黄 (12): 1997
地榆炭 (7): 1048
地榆炭苷元 V (7): 1048
滇桑 (3): 352
电喷雾电离质谱 (3): 361, (8): 1288
钉螺 (3): 431
丁香酚 (3): 391
丁香苦素 A (10): 1598
丁香酸葡萄糖苷 (6): 867
丁香油 (12): 1973
定量药理学 (12): 2095
东北矮紫杉 (12): 2067
东北红豆杉 (11): 1785

- 东莨菪内酯 (11): 1776
 东莨菪素 (2): 179, (3): 486
 冬凌草 (2): 232
 冬凌草甲素 (2): 232, (12): 2024
 动脉粥样硬化 (5): 782
 杜仲 (2): 301, (11): 1896
 对香豆素 (1): 63
 对照品 (12): 1985
 多巴胺能神经元 (11): 1838
 多倍体 (2): 288, (6): 1000
 多发性骨髓瘤 (5): 785, (9): 1484
 多酚 (12): 2079
 多甲氧基黄酮 (1): 52, (4): 652
 多穗柯 (12): 1967
 多糖 (1): 103, (3): 407, (4): 584, (5): 744, 778, (8): 1345, (9): 1549
 多维液相色谱 (6): 1020
 多药耐药 (7): 1131
- E**
 EST-SSR (3): 464
 阿胶 (1): 45
 莪术油 (7): 1119
 莪术烯 (7): 1119
 葱醌 (3): 412, (7): 1103
 儿茶素 (12): 1995
 二苯乙烯苷 (4): 586, (10): 1676
 4-二甲基庚二酸 (2): 179
 二妙丸水提物 (3): 418
 3β , 24-二羟基 齐墩果烷 12 烯 (5): 704
 1-(3', 4'-二羟基肉桂酰)-环戊 2, 3 二酐 (4): 542
 2- α , 3 β -二羟基乌苏-12 烯 28 酸 (11): 1782
 二氢菜豆酸 4- $O\beta$ -D-吡喃葡萄糖苷 (6): 870
 二氢青蒿酸 (8): 1358
 1, 3-二(8-双氧两面针碱)丙酮 (3): 340
 二萜 (2): 181, (8): 1252, (12): 1987
 二萜生物碱 (3): 347
 25, 27-二脱氢酸浆苦素 L (12): 1940
- F**
 藩石榴叶 (10): 1593
 反相高效液相色谱 (1): 137, (3): 483, (5): 818, (7): 1188
 芳樟醇 (7): 1190, 1192
 非环烯醚萜 (8): 1242
 非酒精性脂肪肝 (9): 1516
 肺癌 NCFH460 细胞 (3): 435
 分散片 (6): 916
 分子标记简单序列重复计数 (ISSR) (1): 126, (7): 1164, (9): 1519, 1523
 分子动力学 (6): 918
 酚酸 (5): 685, 附 12
 蜂胶总黄酮 (4): 621
 佛手 (6): 978
 Friend 鼠白血病病毒 (3): 423
 呋喃二烯 (7): 1119
 呋甾皂苷 (4): 附 12
 茯苓 (4): 647, (12): 1977
 茯苓酸 (4): 647
 辐射 (8): 1339
 复方丹参滴丸 (9): 1510
 复方丹参缓释片 (6): 885
 复方儿茶止泻膜剂 (12): 1995
 复方苦参结肠溶胶囊 (5): 725
 复方苦参注射液 (3): 449
 复方石韦片 (5): 727
 复方泽泻胶囊 (12): 2000
- 复方贞术调脂胶囊 (5): 782
 复黄片 (11): 1813
 附子 (3): 439, (11): 1892
 腹泻型肠易激综合征 (8): 1332, (9): 1507
- G**
 干旱胁迫 (8): 1375, 1399
 干酪素法 (6): 896
 干漆 (3): 附 10, (12): 2089
 甘草 (1): 126, (6): 941, (8): 1375
 甘草次酸脂质体 (3): 380
 甘草基因组 DNA (3): 461
 甘草甜素 (2): 250
 甘草酸 (3): 461, (8): 1375
 甘肃棘豆 (2): 187
 甘遂 (6): 877, (12): 1987
 甘遂烷型三萜 (10): 1733
 肝癌 (2): 241, (5): 775, (6): 935
 肝靶向 (12): 2005
 肝纤维化 (910): 1667
 肝脏 (3): 431
 岗梅根 (9): 1426
 杠板归 (3): 365
 杠柳苷 (8): 1307
 高翅果菊 (5): 692
 高尿酸血症 (3): 418
 高圣草酚 (4): 526
 高圣草素 (1): 135
 高速逆流色谱 (1): 52
 高效毛细管电泳 (5): 725, (12): 1981
 高效液相色谱 (1): 63, 66, 68, 71, 129, 135, (2): 216, 234, 297, 305, 307, (3): 387, 391, 394, 396, 398, 401, 405, 416, 478, 486, (4): 580, 582, 586, 647, 652, 656, 658, (5): 749, 832, 834, 836, (6): 909, 911, 913, 914, 916, 997, (7): 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1184, (8): 1279, 1286, 1303, 1350, 1366, 1384, 1386, (9): 1464, 1475, 1477, 1478, 1482, 1534, 1539, 1546, (10): 1645, 1653, 1727, (11): 1809, 1813, 1815, 1817, (12): 1987, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003, 2083, 2085
 高效液相色谱-蒸发光散射 (2): 236, (8): 1305, (10): 1637
 高效液相色谱-质谱 (9): 1435, 1445
 高压酒蒸工艺 (3): 403
 蒿鳖养阴软坚方 (10): 1667
 藜本内酯 (4): 564
 葛根素 (3): 361, (6): 916, (12): 2000
 葛根芩连汤 (4): 附 8
 根寄生植物 (9): 1567
 宫颈癌 (2): 245
 构效关系 (6): 1006, (7): 1196, (8): 1336, (10): 1745
 枸杞多糖 (9): 1501
 古柯二醇 (7): 1056
 骨刺胶囊 (9): 1482
 骨密度 (9): 1513
 骨髓抑制 (1): 93, (11): 1853
 骨髓间充质干细胞 (4): 607
 骨质疏松 (5): 789, (8): 1348, (9): 1513, (10): 1686
 固公果根 (6): 896
 固相分散剂 (9): 1449, 1469
 寡糖 (12): 1997
 关木通 (8): 1288
 贯叶连翘 (2): 259
- 冠心宁注射液 (2): 234
 广陈皮 (1): 52, (4): 652
 广金钱草 (4): 643
 龟板提取物 (4): 607
 龟甲胶 (1): 45
 鬼箭羽 (11): 1780
 鬼臼毒素 (8): 1366
 桂皮醛 (12): 2014
 N^1 -桂酰酰基亚精胺 (9): 1418
 桂枝汤 (3): 387
 国家地理标志产品 (2): 320
 过饱和自乳化给药系统 (1): 40
 过氧化物酶体增殖物激活受体 (8): 1394
- H**
 海金沙 (12): 2092
 海杧果 (11): 1765
 海南青牛胆 (8): 1348
 海星 (2): 208
 海燕 (2): 208
 海洋药物 (7): 1031
 何首乌 (7): 1206
 诃子 (9): 1467
 和厚朴酚 (4): 582
 荷叶 (4): 514
 核苷 (11): 1771
 核转录因子 κ B(NF- κ B) (3): 435, (4): 596, (11): 1866
 黑果腺肋花楸 (4): 544
 黑老虎 (2): 195
 恒速输注 (10): 1683
 红豆杉 (5): 778, (9): 1552
 红果槲寄生 (9): 1418
 红花黄色素 (4): 596
 红景天苷 (9): 1571
 红曲可林 K (8): 1286
 红曲可林 L (8): 1286
 红三七 (8): 1236
 红树伴生植物 (4): 539
 红细胞生成素 (11): 1853
 红叶木姜子 (8): 1258
 荜草苷 (1): 63, (3): 361
 厚朴 (5): 673, (8): 1261
 厚朴酚 (4): 582
 厚叶五味子 (2): 195
 鲎试剂 (3): 410
 胡黄连 (4): 658
 胡黄连苷 I (4): 658
 胡黄连苷 II (4): 658
 槲寄生 (1): 135
 槲皮素 (3): 486, (5): 836, (8): 1384, (9): 1440
 槲皮素 3- $O\beta$ -D-吡喃葡萄糖苷 (6): 863
 槲皮素 3, 3'-二甲醚 (1): 135
 槲皮素 3- $O\beta$ -D-呋喃木糖苷 (5): 704
 槲皮素 3- $O\beta$ -D-[2- O -(6- O -芥子酰基)- β -D-吡喃葡萄糖基]-吡喃葡萄糖苷 (1): 14
 槲皮素 3-氧 葡萄糖醛酸苷 (1): 29
 槲皮素 3- $O\alpha$ -L-鼠李糖苷 (2): 198
 虎杖 (2): 223
 虎杖苷 (12): 2010
 花粉 (4): 530
 花椒素 (7): 1081
 华桑 (2): 191
 桦褐孔菌 (12): 2079
 化感物质 (1): 117, (12): 2063
 化坚止痛膜 (6): 913

- 化癰通脉汤 (3): 398
槐定碱 (12): 1970
槐角 (5): 717
 β - 环糊精 (2): 212, (7): 1094, (12): 1973
环磷酸胺 (1): 103
环烯醚萜苷类 (2): 227
黄柏 (3): 384, (12): 1990
黄花败酱 (10): 1612
黄花蒿 (8): 1358, 1371
黄花獐牙菜 (9): 1430
黄连 (2): 323, (7): 1136
黄连解毒汤 (4): 617, (7): 1127
黄嘌呤氧化酶 (3): 418
黄芪 (9): 1488, (10): 1709
黄芪多糖 (1): 106
黄芪苷 IV (6): 955
黄芪甲苷 (7): 1146, (8): 1305
黄芪注射液 (6): 968
黄芩 (1): 58, (4): 573, (7): 1139
黄芩苷 (3): 401, (5): 739, (11): 1809
黄秋葵 (11): 1771
黄蜀葵 (2): 255
黄酮 (1): 19, 137, (3): 352, 365, (4): 526, 536, (5): 685, 696, 707, 附 12, (6): 874, 941, (7): 1065, 1139, 1142, (8): 1258, (9): 1435, (11): 1787, (12): 1967, 2000
黄酮醇 (1): 14
黄酮苷 (2): 206, (10): 1616, (11): 1776
黄烷醇 (10): 1601
灰色关联度分析 (10): 1709
挥发油 (8): 1264, (11): 1790, (12): 2085
茴香 (2): 288
火把花 (8): 1252
火麻仁 (9): 1575
活血祛瘀方 (11): 1859
霍山石斛 (11): 1917
藿香 (9): 1443
藿香黄酮醇 (1): 135
藿香正气软胶囊 (8): 1332, (9): 1507
- I**
IgA 肾病 (5): 802
ITS 序列 (3): 491, (10): 1696
- J**
肌酸激酶 (3): 447
积雪草 (12): 2070
积雪草苷 (12): 2070
积雪草酸 (9): 1484
基因克隆 (3): 456
基质金属蛋白酶-2 (10): 1667
鸡屎藤次苷 (4): 580
急性肺损伤 (4): 596
急性心肌梗死 (3): 447
蒺藜 (5): 829
蒺藜皂苷 (6): 959, (8): 1326
挤出滚圆法 (5): 附 9
加纳籽 (1): 60
甲基莲心碱 (5): 834
甲 1 型流感病毒 (2): 259
甲氧基钩吻碱 (12): 2034
减毒增效 (7): 1215
碱性成纤维细胞生长因子 (9): 1497
江浙蝮蛇毒 (11): 1847
姜黄 (8): 1234
姜黄素 (5): 附 18, (8): 1322
姜黄酮 J (8): 1234
- 降脂灵分散片 (4): 586
绞股蓝 (10): 1692
结缔组织生长因子 (1): 77, (2): 250, (11): 1859
金钗石斛 (8): 1353
金合欢素 7-O- β -D-葡萄糖苷 (9): 1423
金莲花 (3): 370
金雀花碱 (7): 1184
金属蛋白酶组织抑制物 1 (2): 250
金丝桃苷 (5): 766
金沙藤 (12): 2092
金铁锁 (2): 204
金银花 (4): 584
近红外光谱 (2): 238
经皮给药 (6): 892, (8): 1350
经前三剂止痛方 (4): 615
菊花 (2): 307
菊明降压丸 (12): 2002
聚花白饭树 (7): 1072
聚类分析 (1): 113, (5): 809, 821, (9): 1519, (11): 1875
聚氧基丙烯酸丁酯 (4): 547
聚乙二醇 (8): 1399
卷柏 (10): 1686
决明子 (10): 1700
均匀设计 (5): 735, (6): 989, (8): 1266, (12): 1973
- K**
K562 细胞 (3): 426, 452, (5): 751, (7): 1131, (10): 1663
咖啡酸 (1): 63, 66, (6): 911, 949, (8): 1384
咖啡酸 3-O- β -D-葡萄糖醛酸 (6): 949
咖啡酸 4-O- β -D-葡萄糖醛酸 (6): 949
5-O 咖啡酰基奎宁酸 (4): 542
抗病毒 (2): 259, (5): 805
抗辐射 (1): 103
抗感胶囊 (1): 66
抗感解毒颗粒 (3): 401
抗宫炎片 (8): 1301
抗骨增生片 (6): 914
抗惊厥 (4): 577
抗脑缺血 (5): 692
抗衰老 (9): 1575, (12): 2054
抗性基因 (4): 附 1
抗眩晕颗粒 (5): 749
抗炎 (2): 267, (3): 439, (4): 615, (5): 791, 附 12, 附 18, (11): 1850, 1862
抗氧化 (3): 412, (5): 附 18, (8): 1339, 1406, (9): 1575, (10): 1593
抗肿瘤 (1): 11, 154, (3): 352, (4): 520, (6): 1014, (8): 1239, 1307, 1329, 1336, 1406, (10): 1683, 1739, (12): 2005
柯萨奇病毒 (5): 805
克感利咽口服液 (5): 735
克咳软胶囊 (6): 922
壳聚糖 (6): 906
桔芩 (4): 573
苦荞麦 (7): 1142
苦参碱 (12): 2037
宽肠理气汤 (12): 1994
扩增片段长度多态性技术 (AFLP) (1): 109, 113, (2): 285, 292, (6): 971, (7): 1160, (12): 3074
阔苞菊 (1): 24
昆布多糖硫酸酯 (1): 99
- L**
lactuside B (5): 692
- Lewis 肺癌 (4): 592, (12): 2037
蜡梅碱 (5): 836
雷公藤 (5): 771, (6): 927, (7): 1215, (8): 1252
雷公藤甲素 (1): 86
雷公藤内酯醇 (9): 1478, (11): 1819
雷公藤胃漂浮缓释制剂 (3): 376
类风湿性关节炎 (11): 1847, 1850
离子注入 (3): 461
里卡灵 A (6): 997
利胆片 (7): 1111
利尿 (5): 附 12
连翘 (1): 68, (2): 297, (6): 883, 909
连翘苷 (2): 297, (6): 883
连翘酯苷 A (5): 732, (6): 883, 909
莲必治注射液 (3): 410
莲心碱 (5): 834
两面针 (3): 340
林荫银莲花 (7): 1168
磷酸川芎嗪 (10): 1627
灵雷菌质 G30 (5): 771
灵芝 (12): 2003
灵芝孢子油 (3): 423
刘寄奴 (6): 870
硫磺熏蒸 (8): 1403
硫酸铵梯度法 (12): 1970
硫酸化修饰 (7): 1091
六味地黄加味胶囊 (1): 77
六味地黄 (1): 48, (3): 405, (10): 1680, (12): 2030
龙胆 (5): 821
龙胆苦苷 (3): 472, (4): 636, (10): 1720
龙胆泻肝丸 (11): 1806
龙须菜藻红蛋白 (8): 1329
龙血竭 (4): 附 5
芦丁 (1): 66, (2): 297, (5): 700, (8): 1384
芦荟大黄素 (12): 2027
鹿角胶 (1): 45
鹿茸健骨胶囊 (5): 789
鹿衔草 (10): 1725
卵叶远志 (1): 27
轮状病毒 (5): 805
螺甾皂苷 (4): 附 12
络石藤 (2): 179
落新妇苷 (1): 137
驴胶补血颗粒 (6): 906
绿原酸 (1): 63, 66, 68, (2): 301, 307
葎草酮 (5): 761, (6): 931
- M**
麻疯果素 A (12): 1932
麻疯果素 B (12): 1932
麻疯树 (12): 1932
麻疯树素 (9): 1445
麻花秦艽 (8): 1242
麻黄 (5): 747
麻黄根 (4): 533
麻仁软胶囊 (9): 1575
麻仁丸 (4): 582
马比木 (9): 1530
马兜铃 (8): 1288
马兜铃酸 (2): 318
马兜铃酸 I (8): 1288
马兜铃酸肾病 (2): 318
马兰 (7): 1056
马蓝叶 (9): 1461
马钱酸 (10): 1720
马钱子碱 (8): 1350, (9): 1453

马钱苷 (3): 403, (3): 405
 马蹄香 (3): 464
 马尾松 (4): 530
 脉冲释药系统 (7): 1088
 麦冬 (11): 1875
 麦芽糖酶 (7): 1127
 满山红 (5): 704
 慢性盆腔炎 (12): 2046
 慢性疼痛 (12): 2034
 慢性荨麻疹 (7): 1156
 杧果叶 (9): 1543
 = 牛儿酮 (7): 1119
 猫豆 (6): 904
 猫豆瓜 (6): 904
 猫须草 (5): 附 12, (9): 1437
 毛钩藤 (10): 1696
 毛鸡骨草 (9): 1464
 毛蕊花糖苷 (12): 1994
 毛酸浆 (11): 1787
 毛叶合欢 (7): 1075
 美丽红豆杉 (3): 355
 蒙花苷 (12): 2002
 迷迭香酸 (2): 234, (8): 1384, (11): 1809
 免疫调节 (2): 275
 明党参 (1): 121
 膜荚黄芪 (3): 456, (5): 714
 模式识别 (1): 48
 没食子酸 (7): 1079, (9): 1477, (12): 1995
 没食子酸乙酯 (7): 1079
 6-*O*-没食子酰基 β-*D*-吡喃葡萄糖 (8): 1245
 墨旱莲 (12): 2116
 牡荆苷 (1): 63, (3): 361, (10): 1723
 牡荆内酯 (10): 1622
 木豆叶 (10): 1723
 木果楝 (2): 176, (6): 846
 木荷 (6): 863
 木屋草苷 (1): 66, (2): 307, (6): 918, (11): 1809
 木屋草素 (6): 918, (7): 1094
 木香烃内酯 (10): 1643
 木脂素 (2): 201, (4): 509, 533, 539
 苜蓿素 (12): 1985
 纳米粒 (12): 2005
 N
 纳米粒 (12): 2005
 纳米囊 (4): 547
 萘醌 (4): 568
 南方红豆杉 (12): 2058
 脑苷 (1): 8
 脑缺血 (8): 1342, (12): 2043
 脑缺血再灌注损伤 (5): 794, (10): 1658, 1676
 牛黄降压丸 (1): 56
 内皮依赖性超极化因子(EDHF) (5): 766
 内生真菌 (1): 121
 尿酸盐重吸收转运子 (3): 418
 柠檬苦素 (2): 176, (5): 741, (6): 846
 凝集素 (5): 714
 牛蒡苷 (4): 656
 牛蒡苷元 (4): 656
 牛蒡子 (4): 656
 牛膝多糖 (8): 1319
 女贞子 (3): 407, (7): 1219
 O
 欧前胡素 (7): 1081

欧洲千里光 (10): 1608
 P
 帕金森病 (6): 963
 炮制 (2): 323, (3): 347, (8): 1296, (9): 1475, (11): 1811, (12): 2108
 配伍 (4): 592, 附 8, (12): 2030
 偏最小二乘法 (3): 412
 披针新月蕨 (10): 1601, (12): 1937
 披针叶黄华种子 (7): 1184
 品质评价 (4): 667
 β-葡萄糖苷酶活性 (9): 1461
 葡萄糖转运蛋白 4 (9): 1510
 谱效关系 (7): 1173
 谱效育种 (4): 667
 Q
 齐墩果酸 (11): 1866
 祁州漏芦 (6): 859
 芪葛口服液 (8): 1305
 芪蒺强心胶囊 (7): 1060, (8): 1254
 气相色谱 (7): 1190, 1192, (10): 1655
 气相色谱-质谱 (8): 1261, 1264, (9): 1437, 1443, (10): 1625, (11): 1790
 气虚证 (1): 106
 千金子 (2): 181
 前列舒乐颗粒 (7): 1115
 前列腺癌 (1): 81, (1): 99
 前列腺增生 (5): 798, (9): 1497, (11): 1862
 前牡荆内酯 (10): 1622
 茜草 (12): 2087
 羟丙甲纤维素(HPMC) (1): 40, (6): 918
*N*⁶-(4-羟基苄基)-腺苷 (11): 1782
 羟基红花黄色素 A (11): 1817
 5-羟基糠醛 (3): 403
 3β-羟基-28-去甲乌索-12, 17-二烯-22-酮 (7): 1048
 5-羟基色氨酸 (1): 60
 1'-羟基双氧乙基原人参三醇 (1): 6
 5-羟基-6-乙酰基-7-甲氧基色原酮 (7): 1052
 羟甲基糠醛 (9): 1475
 亲缘关系 (2): 292
 芹菜素 (10): 1658
 秦艽 (3): 472, (4): 636, (10): 1705
 青蒿琥酯 (5): 785
 青蒿素 (8): 1371
 青龙衣 (1): 11, (10): 1625
 青藤碱水凝胶贴剂 (6): 892
 清风胶囊 (3): 394
 清咽滴丸 (8): 1282
 氢化勒帕茄次碱 (3): 481
 秋水仙碱 (5): 710
 秋水仙素 (2): 288
 曲霉菌 (6): 927
 取样策略 (4): 661
 去甲斑蝥素 (8): 1315, (12): 2005
 去氢硫色多孔菌酸 (9): 1546
 去氢木香内酯 (10): 1643
 14-去氧穿心莲内酯 (2): 212
 去乙酰基车叶草苷酸 (4): 580
 祛风止痛胶囊 (11): 1817
 全粉末直接压片 (12): 2099
 全蝎 (4): 577, (11): 1811
 缺铁性贫血 (10): 1672
 缺血再灌注损伤 (6): 959
 裙带菜多糖 (7): 1150
 R
 髯花杜鹃 (2): 206

热熔压敏胶 (3): 496
 热休克蛋白 70 (4): 602
 人胃癌细胞 SGC 7901 (5): 761, (6): 931, (12): 2024
 人乳腺癌细胞 MCF-7 (7): 1122
 人参 (1): 117, (4): 639, (7): 1164, (8): 1279, (10): 1729(11): 1842, 1871
 人参皂苷 (7): 1060, (11): 1913
 人参皂苷 G K (12): 2049
 人参皂苷 IH901 (6): 935
 人参皂苷 Rg₁ (8): 1279
 人参皂苷 Rh₂ (7): 1131
 人食管癌细胞 EC9706 (7): 1142
 绒白乳菇 (10): 1604
 鞣花酸 (2): 275
 鞣质 (6): 896
 乳酸脱氢酶(LDH) (3): 447, (6): 945
 S
 sinenoiic acid (1): 8
 三白草 (6): 997, (12): 1950, 2111
 三白草酮 (6): 997
 三草方 (4): 592
 三黄片 (5): 739
 三裂螳螂菊 (5): 681
 三裂螳螂菊内酯 A (5): 681
 三七 (6): 993, (8): 1249
 三七胶囊 (10): 1655
 2, 4, 6-三羟基苯甲醛 (4): 544
 2, 3, 4-三羟基-4-甲氧基二苯甲酮 (4): 517
 2α, 3β, 19α-三羟基乌索-12-烯-23, 28-二羧酸 (1): 27
 三帖 (1): 8, 148, (2): 206, (3): 352, (8): 1236, (9): 1426, (10): 1612
 三桠苦 (7): 1052
 三氧化二砷 (1): 90, (3): 452
 三叶木通 (12): 3074
 伞花木 (1): 36
 桑叶 (11): 1890
 沙棘 (2): 272, (7): 1153
 山菠菜 (8): 1384
 山茶科 (6): 863, (7): 1068
 山茶鞣质 (7): 1068
 山茶叶 (7): 1068
 山蜡梅 (3): 486, (5): 836, (7): 1190
 山柰酚 (5): 700, 707, 836
 山柰酚-3, 7-*O*-双β-*D*-吡喃葡萄糖苷 (3): 373
 山柰酚-3-*O*-葡萄糖醛酸苷 (1): 29
 山慈 (7): 1079
 山石榴 (4): 539
 山楂叶 (7): 1173
 山楂叶总黄酮 (5): 794
 山茱萸 (3): 403, (12): 1981
 酮 (2): 227, (3): 367, (7): 1196, (9): 1430
 伤痛宁胶囊 (7): 1109
 商陆素 (1): 135
 上市后临床再评价 (12): 1929
 芍药苷 (1): 66, (9): 1480
 射干 (12): 2052
 伸筋草 (12): 1960
 参环毛蚓 (8): 1377
 神经生长因子 (10): 1676
 神经酰胺 (6): 851
 神经阻滞 (6): 965
 肾间质纤维化 (11): 1859
 肾素-血管紧张素系统 (5): 802
 肾炎宁 (5): 802

- 渗透泵控释片 (8): 1266
 渗透调节 (8): 1399
 生地 (7): 1117
 生漆 (3): 附 10
 生态分布 (1): 121
 生物方剂分析药理 (3): 337
 生物利用度 (2): 255
 生物碱 (3): 431, 439, (4): 514, (6): 1006, (7): 1072, (10): 1604, (12): 1990
 生物热活性图谱 (7): 1084
 生物转化 (6): 888, 927, (8): 1358
 生血丸 (11): 1853
 圣草酚 (4): 526
 湿毒清片 (11): 1809
 十全大补膏 (1): 71
 石斛属 (4): 627
 食管癌 (7): 1150
 手参 (6): 989
 舒筋定痛片 (7): 1113
 熟地 (7): 1117
 薯蓣皂苷元 (3): 481
 蜀羊泉次碱 (3): 481
 数据集市 (12): 2106
 数据挖掘 (4): 555, (5): 附 16, (12): 2106
 双层片 (5): 710
 双单倍体 (6): 1000
 1, 7 双(4-羟基苯基)-1, 4, 6 庚三烯-3 酮 (5): 700
 1, 7 双(4-羟基苯基)-4, 6 庚二烯-3 酮 (5): 700
 双氢丹酚酸 B (3): 447
 双氢青蒿素 (1): 81
 双籽藤黄 (3): 367
 水飞蓟宾 (1): 40
 水晶兰苷 (10): 1725
 水通道蛋白 (8): 1332
 水蛭 (11): 1842
 睡莲碱 (4): 514
 p38 丝裂原活化蛋白激酶 (5): 757
 斯皮诺素 (10): 1653
 四环三萜 (10): 1733
 3', 4', 5, 7 四羟基黄酮-3-O-β-D-葡萄糖苷 (1): 24
 四逆散冻干粉 (6): 854
 四神片 (3): 416
 松果菊苷 (12): 1994
 速流乳糖 (8): 1301
 宿萼 (11): 1787
 酸浆 (12): 1940
 酸枣仁黄酮片 (10): 1653
 随机扩增多态性 DNA(RAPD) (1): 113, (4): 627, (6): 975, (10): 1692
 碎米花杜鹃 (1): 19
 穗花杉双黄酮 (8): 1388
 羧甲基改性 (12): 1977
 Survivin 蛋白 (5): 785, (7): 1150
T
 泰山四叶参 (12): 2083
 唐古特雪莲 (12): 1958
 糖尿肝病 (4): 612, 623, (8): 1311, 1394, (9): 1488
 糖尿病肾病 (1): 73, 77, (2): 269, (10): 1679
 桃儿七 (8): 1366, (10): 1619
 陶瓷膜 (2): 314
 藤黄属 (3): 367
 藤黄酸 (11): 1823
 提取工艺 (1): 71, (11): 1800
 体外释放 (3): 376, 380
 天胡荽 (9): 1440
 天麻 (11): 1782
 天麻醚苷 (11): 1782
 天麻素 (11): 1815
 天然产物 (1): 139, (2): 169, (4): 517, (10): 1739
 条芩 (4): 573
 调经促孕丸 (9): 1473
 贴剂 (3): 496
 铁棒锤 (3): 347
 铁包金 (12): 1955
 铁皮石斛 (3): 499
 痛经宝颗粒 (10): 1643
 通脉颗粒 (8): 1299
 通心络 (11): 1842
 6- 酮前列腺素 F_{1α} (2): 264
 痛风性关节炎 (9): 1504
 土槿乙酸 (6): 952
 土荆芥 (12): 2085
 土木香 (8): 1336, (9): 1539
 土木香内酯 (7): 1186, (9): 1539
 土壤因子 (6): 984
 脱落酸 (8): 1375
 脱水红曲可林 K (8): 1286
 脱蛋白 (4): 584
 拓扑异构酶 (6): 1014
W
 外源信号物质 (9): 1567
 维生素 D 受体 (4): 607
 委陵菜黄酮 (4): 612
 微波提取 (10): 1639
 微管 (1): 139
 微管蛋白 (1): 139
 微晶纤维素 (5): 729, (8): 1301
 微滤 (2): 314
 微乳 (1): 40
 微量量热法 (7): 1084
 微量热法 (7): 1136
 微量元素 (4): 621, (9): 1513
 微丸 (5): 附 9
 微针 (6): 892
 伪三元相图 (4): 559
 胃肠安丸 (12): 2039
 胃泌素 (2): 269
 文县纹党 (2): 320
 温热药 (7): 1122
 翁沥通胶囊 (11): 1862
 乌新 I 号 (1): 126
 乌药 (10): 1727
 无柄果钩藤 (10): 1696
 无机陶瓷膜微滤 (10): 1631
 吴茱萸 (3): 396, (5): 741, (6): 975, (9): 1534
 蜈蚣 (11): 1842
 五积散 (5): 805
 3, 3', 5, 5', 7-五羟基-二氢黄酮醇 (4): 530
 五味子醇甲 (3): 416
 五味子酚 (2): 216
 五指莲重楼 (12): 1963
X
 西红花 (7): 1194
 西洋参 (11): 1871, (12): 1942
 喜树 (3): 468
 喜树碱 (3): 468, (9): 1530
 系统内标法 (3): 387
 系统药理学评价 (1): 1
 细胞凋亡 (1): 81, 90, 99, (2): 241, (3): 426, 452, (5): 751, 778, 785, (6): 952, 955, 968, (7): 1146, 1150, (8): 1307, (9): 1484, 1501, (10): 1663, 1676, 1679, (11): 1823, 1828, 1847
 细胞毒活性 (2): 191, (10): 1602, 1619
 细胞悬浮培养 (2): 301
 细胞因子 (3): 439
 细胞增殖 (5): 775, 785, (7): 1142, (9): 1501
 细梗胡枝子 (9): 1432
 细菌内毒素检查 (3): 410
 细辛 (2): 318
 细叶勾儿茶 (12): 1955
 细柱五加 (11): 1761
 虾青素 (2): 267
 狭叶柴胡 (8): 1380
 狭叶落地梅 (6): 881
 夏枯草 (8): 1384, (10): 1715
 夏蜡梅碱 (3): 486
 仙茅苷 (9): 1473
 纤溶活性 (2): 264
 纤维素酶 (6): 888
 线粒体 ATP 敏感钾通道 (7): 1146
 腺苷 (12): 2003
 腺嘌呤核糖核苷 (8): 1249
 香柏 (1): 32
 香豆素 (2): 206, (6): 874
 香蒲新苷 (1): 132, (11): 1813
 香加皮 (8): 1307
 香鳞毛蕨 (6): 971
 相关序列扩增多态性(SRAP) (4): 627, 632, (8): 1353
 湘白鱼腥草 (4): 667
 响应面法 (4): 568
 硝酸毛果芸香碱 (5): 720
 小檗碱 (5): 739, (7): 1136
 小儿抗癫痫颗粒 (11): 1815
 小果博落回 (7): 1188
 小蓟 (4): 542
 小叶忍冬 (7): 1065
 效应面法 (7): 1094
 泻心汤 (1): 73
 薤白 (11): 1842
 心肌肥厚 (4): 588
 心肌梗死 (3): 444, (4): 621
 心功能 (6): 959
 心肌缺血再灌注 (5): 778, (7): 1146, (8): 1326, (12): 2018
 心肌细胞 (4): 602
 心悦胶囊 (12): 1942
 新疆紫草 (4): 568
 新型给药系统 (1): 154
 新月蒽酸 (12): 1937
 星点设计-效应面法 (7): 1088, (12): 1970
 星型聚乳酸载药微球 (10): 1627
 徐长卿 (1): 103
 续随子 (2): 181
 玄参 (7): 1160
 悬浮培养 (3): 472, (4): 636, (8): 1358
 血管紧张素 II 受体 (4): 588
 血管内皮生长因子(VEGF) (5): 775, (9): 1497
 血水草 (3): 431
 血栓素 B₂ (2): 264
 血小板 (2): 272, 311
 血小板聚集 (2): 264, (12): 2030

- 血脂 (8): 1322
血脂康胶囊 (12): 1929
血脂异常 (12): 1929
xylogranatin S (2): 176
Y
鸭跖草 (3): 475
亚临界水提取 (5): 717
炎症 (3): 444
盐酸小檗碱 (4): 550, (11): 1765
炎症因子 (4): 596
延胡索乙素 (7): 1109
盐酸麻黄碱 (5): 747
盐酸青藤碱 (7): 1088
眼用原位凝胶 (5): 720
羊开口 (9): 1555
养精神玉汤 (11): 1800
氧化苦参碱 (5): 725
药根碱 (5): 689
药品注册 (9): 1558
药品专利链接 (9): 1558
药效物质基础 (1): 1, (3): 337
药用植物 (3): 491, (4): 667, 附 1, (6): 1000
野菰苷 (6): 867
野火球 (11): 1776
野鸡尾酮 D (5): 685
野雉尾金粉蕨 (5): 685
液相色谱-电喷雾串联四级杆质谱(LG-ESI-MSⁿ) (12): 1942
一夜萩碱 (7): 1072
3β-*o*-乙酰熊果酸 (4): 544
1β-*o*-乙酰氧基-4α-羟基-6β-异丁酰氧基-9α-异戊酰氧基卤地菊内酯 (5): 681
N-乙酰基转移酶 1 (NAT1) (5): 761, (6): 931
胰岛素抵抗 (1): 96, (9): 1510
胰腺癌 (1): 90
遗传多样性 (1): 113, (2): 285, (4): 627, 632, (6): 971, (7): 1160, (9): 1519, (10): 1705, (11): 1871, 1881
Δ^{5,6}-异川楝素 (9): 1421
异荭草苷 (1): 63, (4): 643
异美五针松双氢黄酮 (10): 1723
异喹啉类生物碱 (7): 1188
异莲心碱 (5): 834
异牡荊苷 (1): 63
异牡荊素 (4): 643
异秦皮啶 (8): 1303
异鼠李素-3-*o*-新橙皮苷 (1): 132
异土木香内酯 (7): 1186
异戊烯基焦磷酸异构酶 (7): 1178
异夏佛塔苷 (9): 1464
异形南五味子 (2): 195
益气养阴消癥通络中药 (2): 269
抑菌活性 (12): 1948
茵陈 (11): 1776
银杏滴丸 (2): 236
银杏内酯 (2): 236
银杏内酯注射液 (10): 1637
银杏双黄酮 (8): 1388
银杏叶 (2): 305
银杏叶提取物 (8): 1339
淫羊藿 (2): 329, (4): 661, (11): 1901, (12): 2108
淫羊藿苷 (6): 888, (7): 1115, (9): 1473, (11): 1901
饮片色泽 (4): 555
隐丹参酮 (9): 1473, (11): 1809
印度红树 (6): 846
印度木果楝素 A (6): 846
荧光猝灭 (9): 1453
荧光实时定量多聚酶链反应 (9): 1516
硬毛夏枯草 (8): 1384
有机酸 (11): 1765
柚皮苷 (1): 137, (6): 914, (7): 1113
幼朴 (5): 673
诱导子 (1): 121
鱼腥草 (2): 285
庾黄连 (3): 396
玉屏风滴丸 (7): 1156
玉簪花 (4): 520
玉竹 (8): 1264
愈风宁心片 (6): 916
育种 (1): 126, (4): 667, 附 1, (8): 1399
原儿茶醛 (2): 234
原儿茶酸 (2): 234
原发性痛经 (4): 615
20(S)-原人参二醇-3-酮 (1): 11
原位温敏凝胶 (4): 551
芫花 (4): 536, (5): 818
芫花素 (4): 536
远志 (11): 1881
月季花 (10): 1616
云南青牛胆 (5): 689
匀浆提取 (4): 568
孕甾糖苷 (8): 1254
Z
栽培 (2): 305
甾体 (4): 533, (7): 1065
甾体皂苷 (5): 829
C₂₁甾体苷 (1): 162
藏边大黄 (3): 343
藏红花 (11): 1790
藏木香 (7): 1186
藏药 (2): 326
泽泻 (4): 555, (10): 1712
獐牙菜苷 (10): 1720
浙贝母 (1): 109
真菌 (1): 156, (8): 1239, (10): 1604
真空带式干燥 (8): 1299
珍珠菜总黄酮 (8): 1266
珍珠莲 (4): 526
镇痛 (4): 615, (11): 1850
正交试验 (1): 45, 71, (3): 403, 407, (4): 584, (5): 727, 744, 747, (7): 1091, (8): 1279, 1296, 1299, 1353, (9): 1552, (10): 1639, (11): 1800, 1811
知母 (4): 附 12, (11): 1886
知母皂苷 BI (11): 1803
直接压片 (5): 729, (8): 1301
植物生长调节剂 (12): 2067
枳实 (9): 1564
指纹图谱 (1): 48, 56, (2): 297, (3): 376, 384, 394, 398, 附 3, (4): 573, 643, (5): 818, 821, (6): 854, 978, (8): 1282, (9): 1457, 1467, 1534, 1539, 1543, (10): 1638, 1712, 1727, (11): 1875, 1901, 1904, (12): 1981, 2083
脂质体 (4): 564, (12): 1970
脂质过氧化 (2): 267, (8): 1322
质量标准 (3): 478, (10): 1723
质量评价 (3): 附 3, (4): 559, 661, (7): 1173
质量控制 (1): 1, (4): 附 8, (9): 1543
制备高效液相色谱 (11): 1803, (12): 1985
制备工艺 (4): 550, 564, (6): 922
制首乌总多糖 (1): 93
栀子 (4): 509, (10): 1645
栀子苷 (4): 617, (10): 1645
栀子属 (1): 148
栀子脂素甲 (4): 509
中成药 (10): 1748
中性粒细胞呼吸爆发效应 (6): 885
中药 (1): 159, (2): 169, 314, (3): 488, 496, (6): 1020, (8): 1391, 1394, (11): 1909, (12): 2099, 2106
中药材 (7): 1210, (8): 1225, 1403
中药产业 (8): 1230
中药代谢组学 (10): 1748
中药复方 (1): 1, (5): 696, (6): 841
中药复方缓控释制剂 (9): 1413
中药经典名方 (10): 1590
中药药性 (2): 323
中药现代化 (1): 1, (4): 661
中药注射剂 (9): 1578
肿节风 (1): 137, (2): 198, (9): 1457
肿节风滴丸 (8): 1303
肿瘤转移 (2): 311
种质 (4): 656
种质资源 (1): 109, (3): 491, (9): 1523, (11): 1881
肿瘤坏死因子-α (1): 96, (11): 1828
重金属 (8): 1377
竹根 (12): 1985
竹黄 (8): 1239
竹黄菌 (9): 1549
竹红菌甲素 (9): 1549
竹节参 (6): 1023, (10): 1639
竹叶提取物 (1): 63
主成分分析 (8): 1282, (9): 1467, (11): 1876
注射用双黄连冻干粉针 (7): 1084
注射用夏天无总碱 (8): 1342
转录调控因子 (1): 159
准噶尔大戟 (9): 1435
梓醇 (7): 1117
紫背金盘 (4): 649
紫丁香 (10): 1598
紫丁香苷 (8): 1386
紫花地丁 (6): 874, (9): 1423
紫杉醇 (9): 1552, (12): 2058, 2067
紫杉烷类二萜 (3): 355
紫苏 (5): 791, (8): 1361
紫外吸收光谱法 (11): 1806
紫心甘薯 (8): 1345
紫英抗炎合剂 (6): 911
紫芝 (1): 8
自微乳化释药系统 (4): 559, (8): 1292
祖师麻 (5): 832
祖师麻甲素 (5): 832
组织分布 (3): 468
组织培养 (7): 1168, (9): 1571
组织因子 (3): 488
佐剂性关节炎 (3): 439