

《中草药》2011年第42卷第1~12期关键词索引

- A**
- 阿尔茨海默病 (4):728
 阿尔泰新牡丹 (6):1147
 AFLP (1):148, (4):770, (5):985
 alimoxide (5):852
 阿玛碱 (1):167
 阿魏酸 (5):911, (8):1498, (11):2181
 阿魏酸单甘油酯 (3):440
 阿魏酸钠 (3):538
 γ -氨基丁酸 (11):2283
 β -氨基酰基吡啶 (5):852
 5-氨基乙酰丙酸 (6):1194
 安全性评价 (10):1873, (11):2351, (12):2379
 安石榴苷 (10):2011
 桉油素 (6):1090
 氨基酸 (7):1338
 暗罗属 (7):1264
 奥美拉唑 (10):2078
- B**
- 靶分子组合 (12):2549
 八角莲 (4):634
 八珍汤 (5):911
 巴戟天多糖 (4):656
 巴马汀 (6):1093
 霸王 (5):1007
 白桂木 (9):1792
 白果内酯 (12):2456
 白花刺参 (6):1130, (12):2447
 白桦 (10):2119
 白桦酸 (2):234
 白绢病 (6):1210
 白藜芦醇 (5):966, (8):1580, (9):1837, (10):2056
 白屈菜红碱 (4):738
 白芍 (1):69, (10):1994, (12):2459
 白苏 (10):1952
 白细胞介素10 (3):542
 白细胞介素-1 β (1):114, (2):330
 白细胞介素-2 (10):2047
 白细胞介素-6 (1):114, (2):330, (10):2033
 白鲜皮 (1):85
 白杨素 (11):2345
 白芷 (7):1357, (9):1783, (11):2189
 白术 (11):2300
 斑马鱼 (10):2037
 板蓝根 (8):1532, 1560
 半暗区 (2):312
 1- O - β -D-半乳糖-(6 $\rightarrow$ 1)- α -D-半乳糖-2, 3- O -十六
 烷酸甘油二酯 (6):1069
 半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶-3 (3):550
 半夏 (2):376, (5):877
 包合工艺 (3):491
 宝藿苷-I (1):124, (12):2474
 保肝作用 (10):2074, (12):2497
 保守区基因片段 (6):1190
 Bcl-2 (5):923, (7):1393
 北豆根 (4):710
 北五味子 (3):575
 贝母素甲 (9):1736
 倍半萜 (4):649, (6):1079, (9):1842
 倍半萜苷 (9):1689
 被动转运 (6):1154, (7):1384
 苯丙素苷 (11):2360
 1H-2-苯并吡喃-6, 7-二醇 (5):848
 苯甲酸 (8):1532
- 1-苯基-7-(3'-甲氧基-4'-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮
 (8):1554
 苯乙醇苷 (2):279
 苯乙烯内酯 (2):214
 苯乙烯内酯二聚体 (12):2386
 bFGF (3):559
 比色法 (10):1977
 吡咯里西啶生物碱 (12):2507
 痹祺胶囊 (8):1571
 扁板海绵属 (8):1633
 变温层积处理 (4):793
 表儿茶素 (7):1276
 表面活性剂 (8):1512
 表木栓醇 (2):251
 表小檗碱 (2):285
 别隐品碱 (6):1158, (10):1939
 冰片 (4):734
 丙氨酸氨基转移酶 (5):951
 丙二醇 (5):881
 丙二醛 (5):935, (12):2529
 病证结合 (12):2549
 BMP-2 (10):2065
 博来霉素 (9):1766
 博落回 (4):738
 薄层色谱 (9):1852
 薄荷 (6):1090
 薄荷油 (2):271
 薄膜-超声分散法 (6):1119
 薄膜分散法 (4):671
 薄膜分散-微孔滤膜挤压法 (3):470
 薄叶鸢尾 (2):297
 Box-Behnken 设计 (1):56, (11):2221
 补骨脂素 (1):61, (10):1998
 补阳还五汤 (1):114
 补益作用 (6):1180
 不良反应 (2):392, (3):613
 不确定度 (7):1326
 步长脑心通胶囊 (6):1149
- C**
- Caco-2 细胞 (1):96, (4):722, (6):1154, (7):1363, (11):2265, (12):2474
 calycosin (2):226
 calycosin-7- O - β -D-glycoside (2):226
 蚕蛹油 (2):300
 苍耳子 (3):613
 苍术 (2):372
 苍术苷 (3):613
 藏紫菀 (1):42
 糙叶五加 (6):1144
 草豆蔻 (4):687
 草麻黄根 (9):1678
 草珊瑚 (2):293, (12):2552
 草酸钙 (6):1186
 侧柏炭 (2):282
 层层自组装 (9):1724
 层黏连蛋白(LN) (2):324
 查尔酮类化合物 (7):1313
 茬口 (11):2322
 茶多酚 (7):1309
 CCK-8 法 (4):756
 cDNA-AFLP (10):2083
 蟾毒灵 (2):307
 蟾毒它灵 (2):307
 蟾酥 (2):307
 长柄紫珠 (7):1289
- 长春花 (1):167
 长刺皂苷元 (5):866
 长药隔重楼 (10):1917
 肠道吸收 (1):96, (11):2265, (12):2474
 肠道细菌 (11):2335
 肠吸收 (1):96
 常春藤皂苷元 (2):234
 超高效高压液相色谱-紫外检测 (7):1330
 超高效液相色谱 (1):180, (2):282, (6):1105
 超极化反应 (6):1164
 超临界CO₂萃取 (3):491, (4):668, (9):1740, (10):2023
 超临界反溶剂法 (10):2060
 超滤 (5):913
 超微粉碎 (3):461
 超氧化物歧化酶 (2):346, (5):935, 969
 朝藿定 B (9):1719
 朝藿定 C (10):1998
 朝鲜蓟 (6):1109
 陈皮 (11):2189
 橙皮苷 (3):498
 赤芍 (10):1929
 赤霉素 (2):367, (4):779
 3 β -赤杨醇 (8):1509
 cis-17-甲氧基-7-羟基-苯并呋喃查尔酮
 (7):1313
 cis-2, 6-二甲氧基查尔酮 (7):1313
 虫草复方 (9):1766
 川白芷 (1):153
 川半夏 (4):788
 川贝母 (12):2438
 川东獐牙菜 (2):367
 川乌 (1):69
 川芎嗪 (9):1837
 川紫菀 (12):2507
 穿孔素 (10):2056
 穿龙薯蓣 (4):652
 穿心莲 (4):760
 穿心莲内酯 (7):1363
 穿心莲片 (9):1747
 创新中药 (7):1255
 垂体后叶素 (7):1378
 椿根皮 (6):1057
 雌二醇 (9):1796
 雌激素受体(ER) α (6):1174
 次生代谢 (4):799, (9):1862, (11):2317
 次乌头碱 (10):1982
 次野鸢尾黄素 (2):297
 刺参苷 J (12):2447
 刺槐 (9):1706
 刺老苞根皮 (11):2279
 刺芒柄花素 (10):1989, (11):2244
 刺五加 (5):852
 刺五加苷 B (6):1144
 刺五加苷 E (6):1144, (9):1702
 刺五加酮 (5):852
 clivorine (12):2507
 "Cocktail" 一点法 (8):1571
 10- O -(E)- p -coumaroylcatalpol (6):1072
 楸木 (4):694
 楸木皂苷 A (4):694
 丛枝菌根 (2):372
 促渗剂 (9):1857
 醋龟甲 (7):1338
 醋商陆 (6):1101

- 寸节七 (8):1498
CYP450 同工酶 (8):1571
- D**
大豆苷元 (10):1989
大豆磷脂 (7):1341
大豆脑苷 I (9):1692
大豆脑苷 II (9):1692
大豆异黄酮 (10):1909
大豆皂醇 B (9):1706
大豆皂苷 III (9):1706
大黄 (5):905, (6):1114
大黄酚 (6):1114, 1119, (10):1909
大黄素 (3):487, (4):756, (5):890, (6):1114, (10):1956, 2017
大黄素甲醚 (6):1114
大黄酸 (6):1114
大接骨丹 (1):15
大孔树脂 (1):74, 94, (4):694, 708, (6):1109, 1130, (9):1743, (10):1977, (12):2442, 2465
大盘山 (11):2300
大叶骨碎补 (3):510
大叶茜草素 (10):1948
大柱香波龙烷 (6):1243
代谢组学 (12):2379
丹参 (1):50, (2):247, (3):466, 535, (4):760, (5):958, 1033, (7):1413, (9):1833, (10):2083, 2135
丹参素 (2):335, (5):944, (9):1833
丹参酮 (3):466, (11):2216
丹参酮 II_A (5):881, (9):1833
丹参注射液 (9):1799
丹酚酸 A (2):247
丹酚酸 B (1):65, (2):247, 335, (5):881, (9):1833, 1837
丹酚酸 F 甲酯 (2):247
丹皮 (8):1494
单环内酯 (11):2173
单叶铁线莲 (10):1977
单乙酰双萜香二萜醇 (12):2386
胆固醇 (11):2296
胆甾醇 (7):1282
氮 (10):2119, (6):1210
氮酮 (5):881, (10):1963
当归 (5):911, 929, 958, (10):1900, (11):2322, 2326
22 α -当归酰基-玉蕊醇 A1 (10):1936
当佐 (12):2413
党参 (12):2518
导数光谱 (5):996
倒地铃 (8):1509
道地药材 (4):799
德鸾尾苷元 (2):297
德鸾尾双糖苷 (2):297
灯盏花 (5):991
灯盏花素 (5):955
灯盏细辛 (7):1417
灯盏乙素 (5):991
邓老凉茶颗粒 (11):2231
低密度脂蛋白受体 (LDL-R) (7):1367
滴丸 (9):1759, (10):2020
地被竹 (11):2317
地肤子皂苷 Ic (1):85
地瓜藤 (9):1709
地衣 (12):2571
地衣多糖 (12):2571
地衣酸 (12):2571
滇杠柳 (10):1909
滇重楼 (4):793
靛蓝 (1):56, (7):1425
靛玉红 (7):1425
- 凋亡相关蛋白 (5):923
调血脂 (8):1566, (10):2074, (11):2296, (12):2497
diaporthein B (3):432
(3R)-7, 2'-dihydroxy-3', 4'-dimethoxyisoflavan (2):226
丁酰基间苯三酚 (2):255
丁香苦苷 (10):1894
丁香苦素 C (10):1894
钉螺 (1):127
定量构动关系 (10):2139
DNA 条形码 (7):1396
东方荚果蕨 (8):1481
东莨菪素 (8):1502
冬虫夏草 (8):1605
冬凌草 (2):241
冬凌草多糖 RPPSIIa (2):241
冬凌草甲素 (12):2402
冬凌草甲素注射剂 (10):2051
冬青叶豚草酸 (6):1079
动脉粥样硬化 (4):760
冻干干燥 (5):897
豆瓣绿 (9):1699
豆蔻 (7):1357
豆甾-5, 11-二烯-3 β -醇 (1):15
豆甾醇 (2):217, (12):2402
豆甾烷-3, 6-二酮 (9):1692
独一味根 (2):279
杜虹花 (9):1696
杜仲多糖 (2):324
短葶山麦冬 (4):774
短叶苏木酚酸 (7):1285
对甲氧基桂皮酸 (12):2410
对羟基桂皮酸 (12):2410
盾叶薯蓣 (1):171, (3):589
多发性骨髓瘤 (12):2479
多酚 (5):848
多酚氧化酶 (2):346, (5):877, (11):2326
多态性 (2):363, (5):976, 980
多糖 (2):241, (3):515, (4):796, (5):935, 940, (6):1239, (7):1425, (8):1494, 1547, (9):1732, 1796, (10):1985, 2065, (12):2422
多元校正模型 (8):1543
多组分同步释放 (10):2130
- E**
莪术油 (1):81
Eca-109 细胞 (1):124
二倍体 (6):1201
1, 7-二苯基-5-醇-3-庚酮 (8):1554
21 β , 22 α -二当归酰基-玉蕊醇 R₁ (10):1936
21 β , 22 α -二当归酰基-玉蕊皂苷元 C (10):1936
21 α , 25-二甲氧基苦楝酮二萜醇 (2):244
二苯基庚烷类化合物 (8):1554
(E)-3, 3'-二甲氧基-4, 4'-二羟基二苯乙烯 (2):244
2 α , 3 β -二羟基-12-烯-28-乌苏酸 (5):859
3 β , 13 β -二羟基-乌素-11-烯-28-油酸 (4):661
4', 5'-二去甲基鬼臼毒素 (4):634
2, 4-二羟基-3, 6-二甲基苯甲酸甲酯 (10):1905
2, 7-二羟基咕吨酮 (3):440
(25R)-2 α , 3 β -二羟基-5 α -螺旋甾烷 3-O-[O- β -D-吡喃葡萄糖基-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-吡喃半乳糖基] (2):217
(3S, 4R, 7R, 8R, 9S)-3, 8-二羟基-4, 7, 9-三甲基-2, 6-环壬二酯 (11):2173
1, 4-二羟基-2-甲氧基苯 (10):1905
- 二氢刺五加苷 B (9):1702
二氢丹参酮 (3):466
二氢红花菜豆酸 4'-O- β -D-吡喃葡萄糖苷 (9):1712
二氢辣椒碱 (11):2258
二氢血根碱 (8):1505
二至丸 (3):447
蒽醌 (6):1114, (9):1761, (10):1948
2-(*n*-octacosanoxy) ethanol (11):2177
ethyl- β -D-xyloside (11):2186
- F**
法呢二磷酸合成酶(AcFPPS)基因 (10):2092
法呢基焦磷酸合成酶(FPPS) (12):2512
番荔枝内酯 (12):2564
番泻苷 (6):1114
反式咖啡酰二十烷醇酯 (5):837
反相高效液相色谱 (2):297, (4):719, (5):905, (10):2011
放疗 (3):521
放线菌 (11):2173
Fas/FasL 途径 (12):2489
飞行时间质谱 (5):844
非酒精性脂肪肝 (10):2074, (12):2497
非酶糖基化反应 (4):749
肺癌 A549 细胞 (3):550, (7):1393
肺纤维化 (9):1766
肺阳虚 (7):1357
分光光度法 (4):713, (9):1728
分子印迹聚合物 (12):2545
分子标记简单序列重复技术(ISSR) (1):137, (2):353, 363, (3):570, (5):976, (9):1817, (10):2125, (11):2300
酚酸 (8):1481, (11):2181
粉防己碱 (3):542
蜂房 (10):1905
扶正平消胶囊 (9):1736
附桂骨痛胶囊 (10):1982
附子 (5):1000
复方百部止咳颗粒 (3):498
复方丹参 (7):1255, (10):2135
复方血栓通胶囊 (6):1149
复方贞术调脂胶囊 (10):2074
复合粒子 (11):2165, 2216
傅里叶变换红外光谱法 (5):996, (6):1213
傅里叶自动解卷积 (5):996
腹泻 (11):2292
- G**
干蟾皮 (7):1330
干旱胁迫 (9):1807
甘草 (7):1305, (8):1655, (9):1751, 1822, (10):2104, (11):2189, 2312
甘草次酸 (3):505, (6):1177, (8):1580
甘草苷 (7):1305, (10):2005
甘草芦葡苷 (7):1305
甘草素 (11):2244
甘草酸 (2):285, (7):1305, (9):1751, (10):2060, 2104, (11):2312
甘松多糖 S (11):2248
甘西鼠尾草 (6):1206
肝靶向 (3):505
肝素 (4):814
肝损伤 (8):1576, (10):2060
肝细胞脂肪变性 (12):2497
肝纤维化 (2):324, (3):530, (5):951, (6):1158, (7):1441, (9):1837
肝星状细胞 (9):1837
杠柳苷元 (10):1909
高车前苷 (5):859
高车前素 (5):859

高根二醇 (3):454
高良姜 (8):1554
高良姜素-3-甲醚 (11):2204
高山红景天 (6):1201
高速逆流色谱 (3):466, (4):687, (5):1026, (11):2244
高温胁迫 (2):372
高效毛细管电泳法 (5):893, (6):1239
高效凝胶渗透色谱 (9):1732
高效液相色谱 (1):78, 81, 88, 91, 94, (2):288, 291, 293, 409, (3):487, 495, 498, (4):687, 694, 713, 716, (5):877, 890, 900, 911, 916, 919, 966, (6):1093, 1097, 1125, 1135, 1138, 1141, 1144, 1147, 1239, (7):1299, 1305, 1317, 1326, 1334, 1338, 1341, 1344, 1348, (8):1528, 1541, 1557, (9):1743, 1747, 1755, 1761, (10):1963, 1985, 1989, 1998, 2005, 2008, 2014, 2023, 2026, 2028, 2110, (11):2226, 2231, 2251, 2255, 2305, 2330, (12):2422, 2434, 2451, 2459, 2462, 2465
高压炮制 (1):78
高压微射法 (12):2424
高脂血症 (2):300, (11):2296
葛根素 (8):1512, 1528, (11):2265
葛根素-聚乙二醇 (PEG-PUE) 衍生物 (8):1528
葛根素注射液 (3):563
葛属 (4):649
4-(R)-gelsemine-N-oxide (2):222
4-(S)-gelsemine-N-oxide (2):222
根痛平 (10):2020
功能性消化不良 (10):2078
钩藤 (10):1973
钩藤碱 (10):1973
钩吻 (2):222
枸杞 (2):234
枸杞 (4):770
枸橼酸钾 (6):1186
构效关系 (1):185, 195, (2):318, (11):2345
goyaglycoside-d (12):2471
骨刺胶囊 (6):1183
骨碎补 (1):25, (3):461, (3):510, (4):708
骨性关节炎 (6):1183
骨质疏松 (11):2279
固体发酵 (7):1421
固体分散技术 (1):50, (3):487, (10):2130
固体脂质纳米粒 (4):691, (11):2221
固相萃取 (6):1066
寡糖 (12):2434
关黄柏 (6):1093
光果甘草 (10):2154
光合色素 (7):1413
光合细菌 (7):1413
广藿香 (8):1596
广金钱草 (12):2442
龟板 (1):108
鬼臼毒素 (4):634
桂枝茯苓胶囊 (5):856, (6):1087
过饱和自微乳给药系统 (11):2261
过程工程 (4):625
过氧化物酶 (11):2326
H
β-环糊精 (2):262, (3):491, (5):966
β-环糊精聚合物微球 (2):271
哈帕甘 (8):1464
海参 (1):10
海参糖胺聚糖 (hGAG) (4):814
海松烷型二萜 (3):432
海桐花属 (9):1842

海洋真菌 (3):432
汉黄芩苷 (10):2042
杭白菊 (5):958
蒿鳖养阴软坚方 (3):530
HepG2 细胞 (4):640, (11):2213
何首乌 (1):78
和厚朴酚 (4):680, 691, (5):890
核因子-κB (3):542, (12):2479
荷叶 (4):684, (6):1066
荷叶碱 (4):684
褐变机制 (5):877
黑老虎 (4):805
黑麦草内酯 (4):664
黑曲霉 (2):257, (4):698
黑乳海参 (8):1467
黑乳海参苷 I (8):1467
黑乳海参苷 II (8):1467
黑三棱 (3):440
黑色素 (5):958
红车轴草 (10):1989
红花 (6):1213
红花注射液 (8):1585
红景天 (7):1334
红景天苷 (7):1334
红毛丹 (7):1271
红曲 (7):1446, (11):2296
红曲色素 (5):1018
红色毛癣菌 (10):1952
红树林 (11):2173
红天麻 (10):2097
红外光谱 (2):271, (10):2114
红细胞压积 (8):1585
红鱼眼 (9):1712
荭草苷 (11):2235
厚朴 (4):680, (5):905, (11):2189
厚朴酚 (4):680
槲蕨 (3):510
槲皮苷 (2):282, (4):676, (8):1490
槲皮素 (2):282, (4):631, 719, (5):900, (6):1122, (7):1317, (8):1490, (12):2451
槲皮素-3-O-(2, 6-二鼠李糖基葡萄糖苷) (1):38
槲皮素 3-O-(6"-O-E-咖啡酰基)-β-D-吡喃葡萄糖苷 (1):42
虎杖苷 (10):2033
虎杖 (9):1761
互叶白千层 (7):1282
花刺参 (1):10
花刺参苷 A (1):10
花刺参苷 B (1):10
花椒毒酚 (1):96
花椒毒素 (1):96
花旗松素 (5):856
华蟾酥毒基 (7):1330
化感作用 (10):1885
化学模式识别 (2):293, (6):1213
还原型辅酶 II (NADPH) (5):935
环阿尔廷-25-烯-3β, 24ξ-二醇 (12):2398
环介导等温扩增 (8):1605
环磷酸腺苷 (cAMP) (3):535
环磷酸胺 (4):752
环肽 (12):2564
环烯醚萜 (11):2360
环烯醚萜苷 (2):279, (8):1464, (9):1696
缓释 (4):691, 704, (9):1724, (10):1963
缓释制剂 (10):2130
黄褐斑 (5):958
黄花败酱 (8):1477
黄花蒿 (4):765, (8):1591, (12):2418, 2541

黄酒 (4):716
黄连 (6):1210, (7):1344, (10):2014
黄连复方汤 (2):285
黄连解毒汤 (1):130, (10):2042
黄芪 (2):226, (7):1421
黄芪甲苷 (1):94, (7):1421, (9):1736
黄芩 (2):380, (6):1141, (8):1620, (10):2042
黄芩苷 (2):291, (3):498, (6):1138, 1141, (7):1326, (10):2042
黄芩素 (3):498
黄秋葵 (11):2186
黄曲霉毒素 (3):602
黄酮 (1):25, 38, 42, (2):230, 237, (3):424, (4):825, (6):1061, 1075, 1079, (7):1374, (8):1609, (9):1706, (10):1917, 1929, 2028, (11):2235, 2240, (12):2451
黄酮苷 (3):428, (7):1279
灰毡毛忍冬 (1):143
挥发油 (2):372, (4):668, (6):1090, (7):1297, (9):1788, (10):1952, (12):2418
茴香醛 (10):1905
活络酊 (10):2026
活血通络注射液 (5):913
霍山石斛 (2):358
藿香苷 (1):91
藿香正气水 (11):2189
21α-hydroxy-serrat-14-en-3β-ylidihydrocaffeate (10):1894

I

ITS2 (7):1396
ITS 序列 (7):1402, (9):1802

J

肌动蛋白 (12):2518
肌酐 (6):1177
鸡冠花 (12):2462
鸡矢藤 (4):661
鸡血藤 (4):752, (6):1229, (11):2244
姬松茸 (7):1421
基因克隆 (6):1190, (12):2512, 2518
基因芯片 (5):940
基因组学 (12):2379
基于模型的药物研发 (1):176
基质金属蛋白酶-2 (3):550
基质金属蛋白酶-9 (5):963
激光扫描共聚焦显微镜 (2):312
急性毒性 (2):307
急性冠脉综合征 (3):563
戟叶金石斛素 A (11):2193
计算机辅助药物设计 (10):2139
济菊 (7):1297
5-O-甲基维斯阿米醇苷 (6):1122
3-甲氧基-鞣花酸-4-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 (6):1061
2-甲氧基咕吨酮 (4):645
7-甲氧基香橙素 (11):2204
尖裂黄瓜菜 (6):1079
煎出率 (7):1305
减毒 (12):2560
减压干燥 (8):1550
江户樱花苷 (7):1317
6-姜酚 (10):2023
姜黄素 (9):1715, 1837, (10):2070
姜黄属 (2):346
降血糖 (2):340, (5):863
胶束电动毛细管色谱 (11):2251
椒目油 (3):491
绞股蓝 (5):886
接骨草 (8):1502
节节草 (3):450

- 结肠定位给药 (10):1956
 结构修饰 (11):2345
 结石 (6):1186
 戒断症状 (3):535
 芥子碱 (1):134
 界面缩聚法 (3):474
 金胺 O (7):1344
 金钗石斛 (3):593
 金锦香 (6):1061
 金圣草黄素 (8):1509
 金丝桃苷 (4):713, (8):1541
 金钱莲 (2):340
 金银花 (6):1141, (11):2226
 堇菜属 (6):1243
 近红外光谱法 (8):1543, (10):1994, (12):2459
 经皮给药 (2):266, (9):1788, (12):2484
 经皮渗透 (1):61, (10):1963
 晶帽石斛 (1):31
 景洪哥纳香 (2):214, (12):2386
 景洪哥纳香胺酮 (12):2386
 九香止泻方 (8):1550
 九寒刀党 (8):1600
 救必应 (12):2389
 桔梗 (9):1743
 桔梗皂苷 D (9):1743
 聚二磷酸腺苷核糖聚合酶 (PARP) (7):1393
 聚类分析 (2):293, 346, 363, (3):570, (4):770, (5):980, (6):1213, (7):1402, (8):1600, (10):2125, (11):2208, 2305, 2330, (12):2523
 聚酮类化合物 (3):420, (5):1018
 聚酰胺-大孔树脂联用 (10):1968
 卷丹 (1):21, (4):656
 均匀设计 (4):819, (5):900, (7):1374, (8):1537, 1547, (12):2447, 2469
 菌丝体 (1):164
- K**
- K562 细胞 (5):940
 β -卡波琳生物碱 (6):1057
 咖啡酸 (1):88, (11):2181, 2197
 咖啡酸甲酯 (8):1498
 卡氏乳香树 (7):1293
 开胸顺气胶囊 (10):2078
 抗 HIV (1):34, (4):805
 抗癌 (2):318, (4):805, (10):1878
 抗病毒 (7):1351, (8):1560, (12):2492, 2571
 抗动脉粥样硬化 (10):2154
 抗焦虑 (11):2283
 抗惊厥 (12):2502
 抗菌 (4):825, (7):1435
 抗凝血 (10):2070
 抗血栓 (4):652, (9):1683, (10):2070
 抗炎 (2):217, (3):538, (6):1169, (7):1435, (8):1658, (9):1788, (11):2360
 抗氧化 (1):21, 195, (2):340, (3):515, (5):955, 958, (10):2154, (11):2235, 2317
 抗氧化酶 (2):376, (6):1194, (12):2529
 抗抑郁活性 (1):195
 抗真菌 (5):1009
 抗肿瘤 (1):34, 185, 38, (2):307, (3):432, (4):661, 738, 814, 825, (5):897, 940, 1033, (6):1229, (8):1633, 1658, (10):1925, 2047, (11):2173, 2244, 2345, (12):2489, 2564, 2571
 克感平滴丸 (4):710
 克隆 (10):2092
 克罗烷型二萜 (9):1696
 口服缓释制剂 (8):1625
 口腔速溶膜 (8):1517
 苦参 (1):85, (10):1968
 苦参素 (3):526, 538
 苦丁茶 (1):18
 苦丁茶冬青苷 D (10):1945
 苦豆草 (10):2110
 苦豆子 (9):1807
 苦瓜 (12):2471
 苦槛蓝 (11):2204
 苦楝新醇 (2):244
 苦楝子 (2):244
 苦木素 (6):1057
 苦杏仁 (8):1655
 苦杏仁苷 (5):913, (9):1736
 跨膜转运 (12):2474
 kuguaglycoside C (12):2471
 快速分离液相-四级杆串联飞行时间质谱 (6):1066
 昆明山海棠 (1):46
 栝楼 (2):363
- L**
- 辣椒 (11):2258
 辣椒红色素 (11):2258
 辣椒碱 (11):2258
 莱服硫烷 (12):2489
 酪氨酸酶 (5):958
 酪醇 (7):1334, (10):1905
 雷公藤甲素 (5):923, (6):1174
 雷公藤内酯醇 (12):2469
 雷帕霉素靶 (mTOR) (4):728
 雷丸 (2):251
 类风湿性关节炎 (7):1435, (9):1792
 Lewis 肺癌 (1):103
 离子阱多级质谱 (5):844
 离子敏感型原位凝胶 (7):1299
 荔枝草 (5):859
 连翘酯苷 (2):279
 连续式泡沫分离 (9):1728
 连作障碍 (10):1885
 莲碱 (4):684
 联氨基姜黄素 (9):1773
 镰形棘豆 (9):1788
 楝叶吴萸素 B (12):2394
 良性前列腺增生 (8):1588
 良种繁育 (1):143
 量子化 (3):610
 裂蹄木层孔菌 (10):2047
 磷脂复合物 (7):1341
 灵芝 (6):1125, (7):1421, (12):2529
 凌霄花 (12):2465
 流动注射化学发光 (12):2545
 六味地黄 (6):1186, (8):1543
 龙葵多糖 (11):2275
 龙须菜 (6):1069
 龙牙楸木 (8):1614, (10):2092
 龙眼 (6):1053, (8):1485
 芦丁 (7):1317, (8):1490
 芦荟大黄素 (6):1114
 鹿藿 (7):1276
 绿茶 (7):1309
 绿天麻 (10):2097
 绿玉树 (12):2394
 绿原酸 (6):1135, 1138, 1141, (10):2008
 葎草 (9):1692
 罗汉果甜苷 V (12):2512
 洛伐他汀 (7):1446
 络赛维 (7):1334
 落叶松脂素 4'-O- β -D-吡喃葡萄糖苷 (1):25
- M**
- 麻黄 (8):1655, (10):1985
 麻黄根素 A (9):1678
 麻黄宁 A (9):1678
 麻黄宁 B (9):1678
 麻仁软胶囊 (5):890, (6):1097
 马鞭石斛 (3):593
 马兜铃酸内酰胺 A II (11):2197
 马坎哥纳香碱 A (7):1264
 马钱苷 (8):1543
 马钱子 (12):2484
 马钱子碱 (12):2430, 2484
 麦冬 (5):844
 麦角甾-7, 22-二烯-3 β , 5 α , 6 β -三醇 (1):31
 满山红 (4):710
 芒果花素 (6):1122, (10):1909
 芒果苷 (3):428
 芒果叶 (3):428
 盲肠结扎穿孔 (CLP) (10):2033
 毛蕊花糖苷 (2):279
 mateglycoside D (1):18
 酶联免疫法 (4):779
 酶提取 (6):1239
 蒙药 (5):893
 迷迭香酸 (1):88, (9):1833
 米邦塔仙人掌 (3):437
 蜜炙 (7):1305
 棉花花总黄酮片 (4):713
 棉花皮素-3-O- β -D-吡喃半乳糖苷 (7):1279
 免疫调节 (1):118, (6):1229, (7):1435
 免疫功能 (2):241, (7):1351, (9):1796
 免疫监视 (3):598
 免疫亲合柱 (8):1557
 膜污染 (5):913
 没食子 (5):919
 没食子酸 (1):18, (2):288, (5):919, (7):1276
 没药 (4):668
 牡丹皮 (1):85
 牡荆素 (7):1378
 牡荆素鼠李糖苷 (7):1341
 木豆 (11):2235
 木芙蓉提取物 (8):1541
 木栓酮 (1):46, (6):1083, (12):2389
 木犀草素 (6):1083, (8):1502, 2235
 木脂素 (1):25, (4):634, 805, (10):1948
 苜蓿素 (7):1276
 钼蓝比色法 (1):78
- N**
- Nei's 基因多样性 (*H*) (8):1591
n-tricontyl-4-cinnamate (7):1282
 内皮源性超极化因子 (6):1164
 内生真菌 (1):158, (11):2305
 内源激素 (4):779, 793
 纳米材料 (2):403, (6):1235, (9):1812
 纳米粒 (3):474
 纳米球 (3):526
 纳米无菌粉 (10):2060
 脑缺血 (6):1149
 脑缺血再灌注 (1):114, (2):312
 脑水肿 (5):963
 鸟苷 (2):376
 尿感宁颗粒 (1):88
 柠檬苦素 (10):2001
D-柠檬烯 (6):1090
 牛蒡子苷 (4):698
 牛蒡子苷元 (4):698
 牛黄解毒片 (7):1326
 牛血清白蛋白 (9):1715
 脓毒症 (10):2033
 女贞苷 G13 (3):447
 女贞子 (4):716

O

欧前胡素 (1):96, 153
3-oxo- α -ionol (9):1709

P

PCR 扩增 (3):566
pH 区带逆流色谱 (4):684
pH 依赖-时滞型 (10):1956
pisrocins D (6):1072
Plackett-Burman 设计 (1):56
炮制工艺 (4):716, (5):897, (6):1101, 1180, (8):1537, 1655, (10):2008, (12):2434, 2462, 2560
配伍 (4):819, (6):1122, (9):1783, (12):2373
喷雾干燥 (8):1550
蟾蜍菊内酯 (3):447
枇杷叶 (6):1217
偏诺皂苷 (9):1689
偏最小二乘法 (4):819, (8):1543, (10):1994, (12):2459
平喘 (1):134, (10):2080
坡模酮酸 (3):454
匍枝筋骨草 (9):1828
葡聚糖凝胶柱色谱 (11):2248
28-O- β -D-葡萄糖基-齐墩果酸 (10):1945
蒲公英英萜醇 (8):1509
普乐安片 (4):719, (8):1588
谱-效相关模式 (2):380

Q

七叶内酯 (8):1498
七叶素 (8):1658
七叶皂苷 (8):1658
祁木香 (5):916
齐墩果酸 (4):716, (5):856, 866, (8):1614, (10):1945, (11):2197
芪葛颗粒 (1):94
气相色谱法 (6):1239, (7):1321, (8):1554
气相色谱-质谱 (4):656, 668, (6):1090, (7):1297, 1321, (10):1952, (11):2208, 2213, (12):2414, 2418
前列腺素 E₂ (PGE₂) (9):1792
前列腺增生 (11):2240
10 α -羟基刺楸-4-酮 (4):664
5-羟基-3', 4'-二甲氧基黄酮-7-O- β -D-葡萄糖醛酸苷 (6):1075
5-羟基-3-醛基咪唑 (12):2394
5'-羟基-3, 3', 4'-三甲氧基联苯 (1):31
2-羟基咕吨酮 (4):645
3 α -羟基-20-脱甲异木油树-14(15)-烯-28, 30-二酸 (10):1948
2 α -羟基乌索酸 (4):661
10-羟基喜树碱 (9):1724
4-(2-羟基-1-乙氧乙基)-苯酚 (10):1900
羟基红花黄色素 A (4):734
羟脯氨酸(Hyp) (3):530, (5):951, (7):1338, (9):1766
羌活 (10):2114
鞘糖脂 (8):1633
亲水凝胶骨架片 (4):704
芹菜素 (2):312, (6):1083, (7):1289, 1393, (12):2407
芹菜素-7-O- β -D-吡喃葡萄糖醛酸苷 (1):42
芹菜素-7-O- β -D-吡喃葡萄糖醛酸正丁酯 (1):42
秦艽 (12):2535
秦皮甲素 (8):1550
秦皮乙素 (1):88, (8):1550
禽流感病毒 (7):1351
青黛 (1):56
青风藤碱 (8):1505
青蒿素 (4):765, (7):1255, (12):2541

青枯病菌 (8):1596
青钱柳 (8):1547
青藤碱 (3):484, (8):1523
青阳参 (5):985
清化丸 (6):1141
清开灵口服液 (7):1351
球药隔重楼 (6):1190
祛湿止痒颗粒 (1):85
祛痰 (10):2080
去甲斑蝥素 (12):2479
N-去甲荷叶碱 (4):684
O-去甲荷叶碱 (4):684
去甲蟾蜍菊内酯 (3):447
去甲氧基姜黄素 (10):2070
去芹糖桔梗皂苷 D (9):1743
去乙酰结冷胶 (7):1299
全蝎 (5):897
缺氧诱导因子-1 α (HIF-1 α) (3):521

R

RAPD (3):566, (4):783
RAW264.7 细胞 (3):542
RT-PCR (6):1190, (10):2083, (12):2518
染料木素 (10):1989
染色体 (6):1201
染色体倍性 (10):2104
热病症候模型 (11):2270
热胁迫 (10):2083
热重-差热分析 (2):275
人参 (12):2422
人参皂苷 (3):579, (12):2492
人参皂苷 Rb₁ (4):743
人参皂苷 Rg₁ (7):1299
人肝癌细胞 HepG2 (12):2489
人工神经网络 (6):1041
人工种子 (9):1812
人乳腺癌 (9):1773
人胃癌 SGC-7901 细胞 (10):2051
鞣花酸 (6):1061, (10):2011
鞣质 (2):288, (8):1550
乳化蒸发-低温固化法 (4):691, (11):2221
乳糖化-去甲斑蝥素壳聚糖纳米粒 (Lac-NCTD-NPs) (4):722
乳腺癌细胞 MCF-7 (11):2275
乳腺增生 (9):1796
乳香 (7):1293
软肝化纤丸 (5):951

S

三拗汤 (8):1655
三白草 (8):1490
三倍体 (5):991
三七 (4):779, (6):1180, (9):1779
1, 3, 6-三羟基-7-甲氧基咕吨酮-4- β -D-呋喃芹糖-(1 $\rightarrow$ 2)-[β -D-呋喃芹糖(1 $\rightarrow$ 6)]- β -D-吡喃葡萄糖苷 (7):1261
1, 3, 8-三羟基-7-甲氧基咕吨酮 (10):1933
2 α , 3 β , 13 β -三羟基-乌索-11-烯-28-油酸 (4):661
2 α , 3 β , 24-三羟基-12-烯-28-齐墩果酸 (5):859
三七素 (9):1779
三七总皂苷 (PNS) (5):963, (7):1299, (11):2216
三萜 (2):234, 237, (4):805, (7):1293, (9):1842, (10):1913, 1945, 2119, (11):2317
三萜皂苷 (1):10, (2):398, (8):1477
三萜皂苷元 (8):1467
三桠苦 (10):1891
三桠苦素 C (10):1891
三羽新月蕨苷 A (9):1673

繖序臭黄荆 (6):1072
桑黄 (7):1421
Sevage 法 (11):2248
SGC-7901 细胞 (6):1174
砂仁 (3):570
筛选模式 (5):833
山姜素 (4):687
山柰酚 (2):282, (7):1271, 1317, (8):1498, 1502, (9):1706, (11):2177, (12):2451
山柰素 (4):719
山香三萜二烯酸 (12):2402
山楂叶总黄酮 (7):1341, 1367
山柰茶 (10):1948
闪式提取 (10):2145, (12):2471
伤湿止痛贴膏 (12):2430
商陆皂苷甲 (6):1101
芍药苷 (1):69, (6):1087, (9):1736, (12):2459
蛇床子素 (9):1740
蛇含委陵菜 (11):2200
蛇鳞草 (9):1673
蛇鳞草苷 A (9):1673
蛇足石杉 (12):2407
参柏颗粒 (10):2005
参莲提取物 (4):760
神经保护 (11):2360
肾损伤 (3):613, (5):923, (6):1177, (10):2033
渗透促进剂 (5):881
升麻苷 (6):1122
生地黄 (12):2434
生态主导因子 (9):1822
生物合成 (2):398, (7):1446, (9):1862, (12):2512
生物碱 (1):127, (4):684, (5):1009, 1026, (6):1066, 1093, 1105, (7):1374, (8):1505, 1633, (9):1857, (10):1968, 2110, (12):2386
生物利用度 (5):966, (11):2261, 2265
生物转化 (2):257, (4):698
圣草酚 (5):848
圣草素 (1):38
石蝉草 (3):420
石蝉草酮 A (3):420
石蝉草酮 B (3):420
石菖蒲 (4):734
石虎 (12):2523
石榴皮 (10):2011
石墨烯 (6):1235
实时荧光定量 PCR (3):579
食管癌 (1):124
首乌藤 (10):2017
绶草 (11):2305
瘦素 (9):1837
疏毛吴茱萸 (10):2001
薯蓣皂苷元 (1):171, (3):589, (9):1683, 1689
薯蓣皂苷元-3-O-[α -L-鼠李糖基(1 $\rightarrow$ 2)]- β -D-葡萄糖苷 (4):652
数据挖掘 (10):2150
数学模型 (2):384, (7):1326, (8):1625
数字药匣 (6):1046
双黄连口服液 (7):1351
双去甲氧基姜黄素 (10):2070
水半夏 (3):585
水飞蓟宾 (11):2261
水飞蓟素 (11):2221
水茄 (3):424
四倍体 (6):1201
1, 3, 5, 8-四羟基咕吨酮 (10):1933
2 α , 3 β , 19 α , 23-四羟基-12-烯-28-齐墩果酸 (11):2200
2 α , 3 β , 19 α , 23-四羟基-12-烯-28-乌苏酸

- (11):2200
松柏醛 (2):244, (3):437
松脂醇 (11):2193
松脂酚-4-*O*- β -*D*-葡萄糖苷 (9):1702
松脂素 (2):214
松属素 (2):214
菰蓝 (5):972, (7):1425
酸叶胶藤 (2):237
酸枣仁 (7):1374, (12):2502
随机扩增多态性 DNA (5):980
穗花杉双黄酮 (2):282
羧基苍术苷 (3):613
锁阳 (5):1007
- T**
台湾金线莲 (1):137
泰国大风子 (12):2394
唐古特大黄 (3):443
糖尿病 (1):130, (3):515, (4):749
糖脂代谢 (3):546
桃叶珊瑚苷 (7):1348
特女贞苷 (3):447
藤茶 (1):74
藤黄 (3):617, (4):704, (9):1755, (12):2560
藤黄酸 (3):617, (9):1755
THP-1 细胞 (7):1389
天冬氨酸氨基转移酶 (5):951
天麻 (1):201, (10):2097
天麻苷元 (2):266
天麻钩藤复方提取物 (11):2287
天麻素 (2):330
天门冬 (2):353, (7):1402
天然药物 (2):384, (5):1009, (5):1026, (7):1435, (8):1457, (10):1878, 2145
田蓟苷 (1):91
咕吨酮 (10):1933
咕吨酮苷 (10):1933
贴剂 (9):1857, (12):2468
萜类 (5):1009
萜类内酯 (12):2456
铁冬青 (10):1945
铁皮石斛 (3):566, 593, (9):1812
铁屎米酮糖酯 (6):1057
Toll 样受体 4 (TLR4) (1):118
通关藤 (8):1473
通关藤苷 I (8):1473
通关藤苷 K (8):1473
通关藤苷 B (5):909
通脉养心丸 (9):1751
通塞脉片 (6):1149
通塞脉微丸 (7):1267
通心络胶囊 (6):1149
同步荧光光谱 (4):676
透皮给药系统 (3):484, (4):671
透皮吸收 (9):1857
秃疮花 (8):1505
秃疮花红碱 (8):1505
土木香 (5):916
土木香内酯 (5):916
菟丝子 (8):1537
 β -蜕皮激素 (6):1072
 β -蜕皮甾酮 (9):1828
脱水穿心莲内酯 (6):1154, (9):1747
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3):602
- U**
UPLC-MS (12):2438
- W**
万氏牛黄清心丸 (12):2502
王不留行 (5):874
危害分析和关键控制点 (7):1249
- Western 杂交 (10):2092
微波法 (7):1309, (8):1547
微波辅助提取 (1):69, (11):2235
微肥配比 (5):1000
微胶囊 (9):1724
微量元素 (9):1799
微乳 (10):1963
微乳薄层色谱 (9):1852
微丸 (10):1956
维生素 E 聚乙二醇 1000 琥珀酸酯 (12):2474
伪三元相图 (8):1512
伪原薯蓣皂苷 (4):652
尾叶香茶菜 (12):2402
苇叶獐牙菜 (10):1933
委陵菜酸 (11):2200
胃癌 (6):1174
胃肠安丸 (11):2292
胃滞留给药系统 (6):1041
Wnt/ β -catenin 信号转导通路 (1):124
乌骨藤 (5):909
乌骨藤总苷 H (5):909
乌苏酸 (9):1696
乌索酸 (3):454
乌头 (5):1000
乌头碱 (10):1982
巫山淫羊藿 (8):1609
无公害中药材生产 (7):1249
无羁萜 (9):1712
无羁萜-3 β -醇 (3):450
无叶假木贼 (5):837
吴茱萸 (12):2523
吴茱萸次碱 (9):1736, (10):2001
吴茱萸碱 (10):2001
武靴藤叶 (5):866
- X**
X 射线衍射 (2):271, 275, (4):701
西红花苷-I (10):2008
20(30)-烯-3 β -羟基蒲公英烷 (10):1913
20-烯-3 β -羟基蒲公英烷 (10):1913
西南远志 (7):1261
西南远志咕吨酮苷 F (7):1261
2 型糖尿病 (2):343, (3):546
西洋参 (3):579, (5):870
喜光花 (4):645
喜树 (9):1862
喜树碱 (9):1862
细胞凋亡 (1):108, (4):728, 743, 756, (5):923, (7):1393, 1441, (9):1773, (10):2051, (12):2479, 2489
细胞毒活性 (11):2275
细胞色素 C (7):1441
仙鹤草 (2):255
仙鹤草酚 (2):255
仙鹤草酚 B (2):255
仙鹤草酚 F (2):255
仙灵骨葆胶囊 (10):1998
纤花耳草 (8):1464
纤花耳草苷 C (8):1464
鲜地黄 (7):1348
显微鉴别 (2):409
相关序列扩增多态性 (SRAP) (4):774
香草内酯 (3):458
香草酸 (1):18, (3):458, (10):1891, (11):2181
香豆素 (1):96
香菇 (7):1421
香加皮 (1):124
香堇 (6):1243
香堇酮 (6):1243
香连丸 (10):2014
- 香芹酮 (6):1090
香青兰 (1):91
香树脂醇乙酸酯 (9):1709, (12):2398
响应面法 (5):886
消炎镇痛巴布膏剂 (5):881
逍遥散 (8):1576
小白蒿 (5):893, (6):1075
小檗碱 (4):728, (6):1093, (7):1389, (8):1566
小承气汤 (5):905
小豆蔻明 (4):687
小儿腹泻贴膏 (1):61
小儿感冒颗粒 (6):1135
小儿抗病毒颗粒 (10):2080
小儿哮喘颗粒 (2):291
效应面法 (2):262, (11):2221
蝎毒提取物 (1):103
斜脉暗罗 (7):1264
心肌梗死 (9):1799
心肌缺血 (7):1378
心肌缺血-再灌注 (5):935
心肌损伤 (2):343
心可舒分散片 (11):2255
氯磺酸-吡啶法 (12):2492
新橙皮苷 (3):498
新疆锁阳 (3):458
新乌头碱 (10):1982
雄蛾 (3):521
熊果酸 (1):34, (4):664, (7):1289, (8):1502
熊竹山姜素 (7):1289
虚拟筛选 (9):1665
续断 (3):502, (12):2497
悬浮培养 (2):358, 376, (8):1609
旋转异构 (1):25, (5):874
雪松松针 (4):631, (10):1921
雪松素 (10):1921
雪松酮 A (4):631
血根碱 (4):738
血管内皮生长因子 (VEGF) (1):103, (3):521
血管生成 (10):2037
血清药物化学 (7):1267, (11):2270
血塞通胶囊 (6):1149
血水草 (1):127
血吸虫 (6):1158
血小板 (8):1585
血瘀 (8):1585
- Y**
压敏胶 (12):2469
亚微乳 (12):2424
延胡索 (2):409
延胡索乙素 (9):1783
延龄草 (9):1689
芫花素-5-*O*-*D*-葡萄糖苷 (6):1072
芫花 (9):1702
盐酸巴马汀 (2):285, (6):1147
盐酸青藤碱 (4):671
盐酸小檗碱 (2):285, (10):2005
盐胁迫 (1):158, 167, (6):1194, (7):1407, (11):2312
盐炙 (8):1537
羊齿天门冬 (11):2181
羊耳菊 (6):1083
阳春砂 (5):996, (12):2410
杨梅叶 (5):863
洋川芎内酯 (10):1900
洋川芎内酯 G (10):1900
洋丁香苷 (12):2465
洋蓟素 (6):1109
养血当归胶囊 (5):911
养血清脑颗粒 (7):1321

- 养阴清肺糖浆 (3):478
 氧化铁类矿物药 (4):701
 药根碱 (2):285, (6):1093
 药食同源品 (11):2351
 药物毒性评价 (12):2379
 药物发现模式 (7):1255
 药效物质基础 (9):1665
 药效学-药动学 (PD-PK) (3):417
 药性 (2):392, (12):2373
 药用植物 (2):398, (8):1646, (9):1802, (10):1885, (11):2305
 野葛藤 (4):649
 野核桃 (11):2177
 野菊 (4):783
 野樱苷 (6):1087
 野鸢尾黄素 (2):297
 液相色谱-质谱法 (1):180, (2):335, 226, (6):1154, (7):1344, 1363, (8):1571, 1580, (9):1736, 1761, (10):1982
 胰腺癌 (4):756
 遗传多样性 (1):143, 148, (2):363, (3):566, 570, (4):770, 774, (5):980, 985, (8):1591, (9):1817, (10):2125, (11):2300, (12):2523, 2552
 乙酸龙脑酯 (12):2410
 乙酰萘酚香呋喃酮 A (2):214
 乙酰氧基胡椒酚乙酸酯 (12):2424
 3-O-乙酰基短叶松素 (11):2204
 2-乙氧基胡桃醌 (11):2177
 异补骨脂素 (1):61, (10):1998
 异黄酮 (5):969, (10):1989
 异葑蓉亭 (7):1271
 异欧前胡素 (1):96, 153
 异土木香内酯 (5):916
 异吴茱萸酮 (7):1264
 异吴茱萸脑 (4):645
 抑菌活性 (2):380, (4):664, (10):1952, (11):2226, (12):2418
 益气活血方药 (3):555
 翼梗五味子 (5):976
 阴道泡腾片 (10):2011
 阴山大戟 (11):2193
 茵栀黄注射液 (2):288
 淫羊藿 (9):1719, (10):2028
 淫羊藿苷 (10):1998
 银背风毛菊 (10):1913
 银耳 (9):1732
 银黄滴丸 (6):1138
 银杏内酯 A (12):2456
 银杏内酯 B (12):2456
 银杏内酯 C (12):2456
 银杏酮酯 (GBE50) (2):262
 银杏叶滴丸 (12):2456
 银杏叶提取物 (12):2456
 吡啶生物碱 (2):222
 隐丹参酮 (3):466
 樱草杜鹃 (7):1279
 樱花素 (11):2204
 鹰嘴豆 (5):969
 鹰嘴豆芽素 A (10):1989
 荧光原位杂交 (5):972
 映山红 (6):1164
 硬脂酸葡萄糖苷 (5):841
 蛹虫草 (9):1796
 油菜花粉 (11):2240, (12):2451
 油茶 (10):1936
 油橄榄 (5):848
 柚皮苷 (3):461, 498, (10):2005, (11):2251
 诱导型一氧化氮合酶 (6):1169, (10):2033
 鱼精蛋白法 (3):470
 鱼腥草分散片 (5):900
 鱼腥草素钠 (5):900
 羽扇豆醇 (11):2193
 羽扇烯酮 (12):2398
 玉郎伞 (7):1313
 玉屏风 (6):1122
 玉簪 (2):217
 玉足海参 (4):814
 郁金 (2):346
 愈创木-6(7)-烯-4, 10-二醇 (8):1477
 愈创木烷型倍半萜内酯 (6):1079
 愈伤组织 (1):167, (6):1206
 鸢尾苷 (2):297
 元胡止痛片 (3):495
 原阿片碱 (10):1939
 原代成骨细胞 (10):2065
 原儿茶醛 (2):247, (5):944, (7):1282, (11):2255
 原花青素 B₂ (1):46, (4):749
 原托品类生物碱 (10):1939
 圆滑番荔枝 (12):2564
 远红外光谱 (2):275
 远志 (11):2208
 云南千斤拔 (9):1817
 芸香苷 (3):458
 孕甾醇苷 (8):1473
- Z**
- 杂交育种 (4):783, (5):991, 996
 甾醇 (2):251, (3):432, (9):1842, (10):1917
 甾体皂苷 (1):21, (3):424, (4):652, (10):1917
 栽培 (4):788, (5):1007, (10):1885, (12):2552
 在体胃肠吸收 (7):1384
 在线质量监控 (12):2459
 皂苷 (5):866, (7):1374
 獐牙菜苦苷 (2):257
 獐牙菜新素 (2):257
 赭曲霉毒素 (8):1557
 赭石 (4):701
 浙贝母 (12):2438
 珍珠菜 (1):38, (7):1317
 真菌毒素 (3):602
 真菌诱导子 (10):2119
 镇咳 (10):2080
 镇痛 (9):1788
 蒸发光散射 (1):85, 94, (8):1557
 正交试验 (1):65, (2):358, (3):470, 491, 575, (4):691, 710, (6):1101, 1119, 1206, (7):1417, (8):1528, (9):1728, 1759, (10):2001, 2017, 2020
 栀子 (10):2008, (11):2270
 栀子苷 (10):2008
 脂多糖 (3):542
 脂肪肝 (7):1367
 脂质谱 (1):65, (3):470, (4):671, (6):1119, (8):1523
 脂质体纳米颗粒 (9):1773
 蜘蛛香抗焦虑复方 (11):2283
 止痹痛巴布剂 (3):484
 指纹图谱 (1):81, (2):293, 380, 409, (3):495, 510, (4):701, (5):919, (6):1097, 1105, 1125, (7):1321, (8):1620, (10):2014, 2028, (11):2226, 2231
 枳实 (5):905
 酯蜡毒配基 (7):1330
 制备工艺 (2):403, (9):1759, (10):1873, 2020, (12):2468
 制备型高效液相色谱 (3):420, (6):1057, (9):1740
 制川乌 (12):2438
 制何首乌 (9):1751
 治未病 (7):1429
 炙甘草汤 (8):1580
 质量标准 (5):890
 质量控制 (2):291, 409, (3):495, 510, (4):719, (5):905, (6):1135, 1138, (7):1321, 1338, 1348, 1249, (8):1560, (9):1732, 1751, 1759, (10):1873, 2014, 2026, (11):2231, 2330, 2255, 2351
 中成药 (10):1873
 中华补血草 (2):230
 中华猕猴桃 (5):841
 中药 (1):180, (2):209, 403, (3):598, 602, (4):625, (7):1429, 1441, (8):1457, 1557, 1651, (9):1665, 1852, (10):2037, 2130, 2139, 2145, 2150, (11):2335, (12):2373
 中药材 (8):1620, (10):1885
 中药复方 (4):819, (5):844, (6):1041, (11):2216, (12):2549
 中药注射剂 (5):833
 肿节风 (9):1759
 肿瘤坏死因子- α (1):114, (3):542, (7):1389, (10):2047
 种质资源 (1):137, 143, 148, (12):2552
 种子 (2):367
 重金属 (11):2351
 珠子草 (10):2125
 猪苓多糖 (1):118
 猪屎豆 (10):1925
 竹红菌素 (1):164
 竹黄 (1):164
 竹叶 (11):2317
 主成分分析 (PCA) (6):1097, 1213, (8):1600, (11):2231, 2330, (12):2438
 主动转运 (7):1363, 1384
 转化生长因子 $\beta 1$ (TGF- $\beta 1$) (2):324
 梓醇 (7):1348, (12):2434
 紫草 (12):2545
 紫草素 (12):2545
 紫丁香 (10):1894
 紫丁香苷 (12):2389
 紫杉醇 (10):1878
 紫苏 (6):1194, (7):1357, 1407
 紫外-可见分光光度法 (12):2442
 紫玉盘 (11):2197
 紫云英苷 (9):1689
 紫珠 (3):454
 自然铜 (2):275
 自微乳给药系统 (8):1512, 1517, (11):2261
 组织培养 (3):575, 585
 组织破碎提取法 (10):2145
 组织因子 (7):1389
 祖师麻 (6):1169
 醉香含笑 (11):2213
 左归降糖舒心方 (2):343, (3):546
 左金丸 (6):1105
 左旋松脂醇 (9):1702
 佐剂性关节炎 (9):1792
 柞蚕 (3):521